



PRACOWNIA PROJEKTOWA	
ARCHIT.	
58-509 Wodziszyń ul.Boya-Zelickiego 49 e-mail: archi@p.pj	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT:	NR UPR:	
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
KONSTRUKCJA		

OBIEKT/ZAKRES OPRAWOWANIA	
REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO	
TYTUŁ RYSUNKU	
BALUSTRADA – ZAKRES PRAC REMONTOWYCH	

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
MIĘSCOWOŚĆ	ULICA, NR
MIEROSZÓW	PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 3-4
DZIAŁKA NR:	51/8
OBIEKT:	MIEROSZÓW NR 1
STADIUM	BRANŻA
PT	ARCH.
GRUDZIEŃ 2023	1:50
6/A	

BALUSTRADA – WYMAGANIA	
1	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ SKORODOWANEJ BALUSTRADY STALOWEJ
2	POKŁADZIE – PROFIL ZAMKNIĘTY STALOWY 30*30MM, 30*30MM, ELEMENT POZIOMY – PROFIL ZAMKNIĘTY STALOWY 30*30MM, SŁUPKI – PROFIL STALOWY ZAMKNIĘTY 30*30MM MOCOWANE DO PODŁOŻA OD GÓRY PŁYTY TARASOWEJ NA KOTWY WKŁEJANE
3	OSŁONA PODSTAWY SŁUPKÓW I POŁĄCZENIA ZE ŚCIANĄ MASONIOWĄ METALOWĄ – BALUSTRADA MOCOWANA DO ŚCIANY BUDYNKU NA KOTWY WKŁEJANE – WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZĄ PRZED KOROZJĄ MALOWAĆ TRZYMAKSTWONO EMALIĄ POLIMINTOWĄ CZARNĄ MAT
4	WYKONANIE – W WYTYCZNYCH DO REMONTU BALUSTRADY WOLNODZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW NIE WPROGLANU ODDZIAŁ WĄBRZYCH NIE WYRAŻA ZGODY NA MONTAŻ INNEJ BALUSTRADY NIŻ NA ODTWORZENIE ORYGINALNEGO ROZWIĄZANIA. BALUSTRADA MA MIEĆ CHARAKTER ODTWORZENIOWY. ORYGINALNA BALUSTRADA NIE ZAPEWNIĄ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I NIE JEST ZGODNA Z OROMAZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO I PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH (BRĄK WYPEŁNIENIA) PROJEKTUJE SIĘ DODATKOWE ZABEZPIECZENIE W POSTACI PŁYT Z POLIWĘGLANU LITEGO BEZBARWNEGO GR. 6MM MOCOWANYCH DO OD WEWNĘTRZNEJ STRONY DO SŁUPKÓW BALUSTRADY NA WKRETY METALOWE Z PÓŁOKRĄGŁYM ŁBEM
5	STOPIEŃ – UZUPEŁNIENIE – PIERWSZY STOPIEŃ W PŁYCE STROPOWEJ WYKONAĆ W OKŁADZINIE Z PŁYT KAMIENNYCH Z PŁASKOWCA GR. 30M – STÓPNICĘ O ZAKRĄGŁYM NOSKU WPUSZCĆ W PŁYTĘ STROPOWĄ WYRÓWNUJĄC Z POWIERZCHNIĄ PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI W PODCIĘNIU – STÓPNICZKA Z PŁYT Z PŁASKOWCA W KOLORYSTYCE I POWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH STÓPNI – MOCOWAĆ DO PŁYT STROPOWEJ NA KLEJ I KOTWY WKŁEJANE