



PRACOWNIA PROJEKTOWA		
<div>ARCHIC</div> <div>58-309 Wodrzych ul.Boya-Zeleńskiego 49 e-mail: arch@bwp.pl</div>		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT:	NR UPR:	
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
KONSTRUKCJA	ARCHITEKTURA	

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO
TYTUŁ RYSUNKU
ELEWACJA POŁUDNIOWA
REMONT

	<p>okół – remont</p> <ul style="list-style-type: none">- SKŁUCIE SKROKOWANEGO TYNKU- ZABIEG DEZYNFECYJNE WODORÓDZENCALNYM PREPARATEM O WYSOKIM STOPNIU ODDZIAŁYWANIA NA ALGI I GRZYBY- WZMACNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM GĘBOKO PENETRULACJYM- AKRYLOWA SZPACHLA DISPERSYJNA DO USZCZELNIANIA I OCHRONY P.W.M.G.O.D.M.E.- PEŁTAKI KLINGERONE ELEWACYJNE NA PODWOJNEJ LUB ZEBROWANEJ SĄTKI Z WŁOSA SZKLANEGO NA PODŁOŻU WEŁNY MINERALNEJ GR. 12CM					
②	<p>ŚCIANA – REMONT</p> <ul style="list-style-type: none">- SKŁUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ- UZUPÉLNIENIE GŁĘBOKICH UBITYKÓW W CEGŁACH- ZABIEG DEZYNFECYJNE WODORÓDZENCALNYM PREPARATEM O WYSOKIM STOPNIU ODDZIAŁYWANIA NA ALGI I GRZYBY- WZMACNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM GŁĘBOKO PENETRULACJYM- TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY KATII ZAPARTY NA GŁADKO- DOCIEPLENIE PEŁTAMI Z WEŁNY MINERALNEJ SZKLANEJ Ø30 GR. 15CM- TYNK CIENKOWARSZTOWY SILIKATOWY K1,5 NA ŚCIAŁCE Z WŁOSA SZKLANEGO, BARMONY W MASIE- ODTWORZENIE PODKLENNIKÓW Z PROFILI ELEWACYJNYCH- WKŁÓC OKIEN WYKONAĆ OPASKI SZER 6CM					