

ZŚ.271.34.2025

**Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów**

OPIS WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH:

Moduł merytoryczny – AKTY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Moduł merytoryczny - AKTY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - Informacje o APP	
1.1	Moduł umożliwia odczytywanie informacji dot. planowania przestrzennego, tj. MPZP lub SUIKZP w granicy których znajduje się wybrana działka ewidencyjna.
1.2	Oprogramowanie umożliwia na odczyt informacji dla obowiązujących i archiwalnych danych dot. planowania przestrzennego z możliwością wybrania zakresu informacyjnego (MPZP/SUIKZP), wybór konkretnej uchwały oraz wyświetlenie informacji szczegółowej (numer uchwały, data obowiązywania, skala opracowania, nazwa, informacja o dzienniku urzędowym), podgląd wypisu szczegółowego z uchwał w zakresie wykazu przeznaczeń i kierunków, zawierający oryginalne zapisy z uchwały na temat danego przeznaczenia /kierunku.
1.3	Moduł pozwala na wygenerowanie karty informacyjnej dla wybranej działki ewidencyjnej z informacjami o obowiązujących i/lub archiwalnych dokumentach planistycznych.
1.4	Moduł umożliwia generowanie dodatkowego załącznika graficznego do uchwały intencjonalnej.
1.5	Moduł umożliwia wskazanie działki ewidencyjnej do dodatkowego załącznika graficznego - poprzez podanie z wyszukiwarki działek lub poprzez wskazanie z mapy /narysowanie obiektu lub pobranie obrysu.
1.6	Moduł umożliwia deklaracje ustawień dodatkowego załącznika poprzez wybranie formatu zapisu, tytułu wydruku, orientacji wydruku, formatu arkusza, rozdzielczości obrazu, dodanie skali, znaku północy i legendy.
2. Moduł merytoryczny - AKTY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - Rejestr APP	
2.1	Moduł umożliwia prowadzenie rejestru danych planistycznych z możliwością zarządzania danymi przestrzennymi i wyświetlaniem informacji na mapie w odniesieniu do działek ewidencyjnych.
2.2	Moduł pozwala na prowadzenie następujących rejestrów każdy w dwóch wersjach obowiązującej oraz archiwalnej (w przypadku zmian w dokumentach planistycznych): wykaz MPZP, wykaz SUIKZP, wykaz przeznaczeń, wykaz kierunków
2.3	Oprogramowanie umożliwia prowadzenie rejestru w formie tabelarycznej z możliwością wyszukiwania obiektów poprzez określenie danych atrybutów takie jak: numeru uchwały, nazwy, dziennika urzędowego, daty uchwalenia, statusu, symbol przeznaczenia/kierunku, opis przeznaczenia/kierunku.
2.4	Oprogramowanie umożliwia odczyt załączników (treść uchwały oraz rysunku) z poziomu tabelarycznej rejestru.
2.5	Z poziomu rejestru możliwe jest przybliżenie do wybranego MPZP, SUIKZP zarówno w wersji wektorowej, jak również w wersji rastrowej na mapie oraz do przeznaczenia i kierunku na mapie.
2.6	Rejestr umożliwia przybliżanie zarówno pełnego rysunku planu, jak i do rysunku przyciętego do granicy obowiązywania danego planu.
2.7	Z poziomu rejestru możliwe jest generowanie raportu w formacie pdf, w wersji edytowalnej rejestru (xls, csv, doc) oraz do formatu shp z możliwością wyboru danych z dostępnych atrybutów z rejestru z możliwością zadeklarowania nazwy oraz nagłówek dokumentu (w przypadku raportów w formacie pdf lub edytowalnym).

ZŚ.271.34.2025

**Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów**

2.8	Oprogramowanie umożliwia prowadzenie rejestru w formie mapowej poprzez prezentację granic, przeznaczeń, kierunków oraz dodatkowych ustaleń (powierzchniowych, liniowych, punktowych) w odniesieniu do działek ewidencyjnych.
2.9	Oprogramowanie umożliwia powiązanie formy tabelarycznej rejestru z formą mapową wraz z możliwością zbliżania widoku mapy do wybranego obiektu w tabeli.
2.10	Oprogramowanie umożliwia na podgląd wypisu szczegółowego z uchwał w zakresie wykazu przeznaczeń i kierunków, zawierający oryginalne zapisy z uchwały na temat danego przeznaczenia/kierunku.
2.11	Rejestr umożliwia wyświetlanie informacji o powierzchni danego przeznaczenia i kierunku.
2.12	Oprogramowanie umożliwia zmianę zakresu pól widocznych w rejestrze poprzez ich wybór oraz zmianę kolejności z poziomu ustawień.
2.13	Rejestr umożliwia ograniczenie listy do obiektów, których atrybuty spełniają warunki wyszukiwania. Możliwe szukanie obiektu po wszystkich polach dostępnych w danym rejestrze lub po wskazanym atrybucie.
2.14	Z poziomu rejestru możliwe jest zaawansowane filtrowanie obiektów poprzez wybór jednego lub wielu atrybutów, tworzenie oddzielnych warunków dla kolejnych atrybutów oraz uwzględnienie zakresu przestrzennego (możliwość wyrysowania geometrii, wskazania obiektu z widoku mapy i wybór warstwy z listy).
2.15	Rejestr umożliwia korzystanie z opcji autopodpowiedzi przy wpisywaniu fraz tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków.
2.16	Rejestr posiada możliwość sortowania obiektów (rosnąco lub malejąco) po wybranych atrybutach z możliwością zmiany domyślnej wartości, po której rejestr ma być sortowany.
2.17	Oprogramowanie umożliwia tworzenie dodatkowych widoków rejestrów z domyślnie uwzględnionym filtrowaniem obiektów.
2.18	Rejestr wyświetla informację o liczbie obiektów. Widok ten jest dynamiczny i uzależniony od narzuconego filtrowania i wyszukiwania.
2.19	Rejestr pozwala na zawężanie wyświetlanych obiektów - w widok mapy zgodnie z widokiem tabelarycznym oraz widok tabelaryczny zgodnie z bieżącym widokiem mapy.
2.20	Rejestr APP umożliwia szybkie wyszukiwanie MPZP z poziomu głównego widoku z możliwością przybliżenia do wyszukanego obiektu, wyświetlenia tekstu uchwały oraz wyświetlenia informacji szczegółowych.
2.21	Moduł umożliwia skorzystanie z narzędzi zawartych w rejestrze oraz z kopiowania zawartości komórki spod prawego przycisku myszy.
2.22	Rejestr pozwala na zawężanie wyświetlanych obiektów - w widok mapy zgodnie z widokiem tabelarycznym oraz widok tabelaryczny zgodnie z bieżącym widokiem mapy.
3. Moduł merytoryczny - AKTY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - Wyrys MPZP	
3.1	Moduł umożliwia automatyzację generowanie dokumentu wyrysu z MPZP, niewymagającego dalszej ingerencji w treść i wygląd.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

3.2	Moduł umożliwia przygotowanie gotowego dokumentu wyrys z MPZP ze skanu oryginalnego rysunku MPZP.
3.3	Moduł umożliwia przygotowanie gotowego dokumentu wyrys z MPZP z przetworzonych warstw wektorowych.
3.4	Moduł umożliwia przygotowanie gotowego dokumentu wyrys z MPZP, w którym podkład wyrys MPZP stanowi skan oryginalnego rysunku MPZP w wersji przyciętej lub nie przyciętej.
3.5	Moduł umożliwia przygotowanie gotowego dokumentu wyrys z MPZP, w którym podkład (podkład dodatkowy) wyrys MPZP stanowi mapa zasadnicza (dane dostarczone przez Zamawiającego).
3.6	Moduł umożliwia automatyczne dopasowanie orientacji arkusza dokumentu wyrys (pionowo, poziomo) przy uwzględnieniu kształtu i wielkości działki /działek ewidencyjnych tak, aby ograniczyć do minimum liczbę stron dokumentu wyrys i zminimalizować koszty obsługi administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko
3.7	Moduł umożliwia automatyczne dopasowanie formatu arkusza dokumentu wyrys (A4, A3, A2, A1, A0) przy uwzględnieniu kształtu i wielkości działki /działek ewidencyjnych tak, aby ograniczyć do minimum liczbę stron dokumentu wyrys i zminimalizować koszty obsługi administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.
3.8	Moduł umożliwia automatyczne dopasowywanie orientacji arkusza dokumentu wyrys w kolejności: pionowa formatu A4, pozioma formatu A4, pionowa formatu A3, pozioma formatu A3, pionowa A2, pozioma A2, pionowa A1, pozioma A1, pionowa A0, pozioma A0, wielostronicowa formatu A4.
3.9	Moduł umożliwia samodzielne decydowanie o włączeniu poszczególnych formatów wydruków dokumentu wyrys w dowolnych kombinacjach.
3.10	Moduł umożliwia domyślnie generowany wyrys w formacie A4.
3.11	Moduł umożliwia wygenerowanie wyrys w wersji standardowej oraz rozszerzonej tj. wraz ze stroną tytułową.
3.12	Moduł umożliwia automatyczne nadawanie nagłówka dokumentu wyrys, składającego się z: znaku sprawy, miejsca i daty wydania dokumentu wyrys, tytułu wyrys („WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”), nazwy MPZP, numeru uchwały MPZP, daty uchwalenia MPZP, numeru dziennika urzędowego, w którym została opublikowana uchwała MPZP.
3.13	Moduł umożliwia automatyczne generowanie powyższych danych nagłówka dokumentu wyrys na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z wyjątkiem znaku sprawy i daty wydania dokumentu wyrys.
3.14	Moduł umożliwia nadawanie znaku sprawy dokumentu wyrys. Moduł umożliwia zapisanie w module stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich przy każdym wydawanym dokumencie wyrys, z możliwością edycji tych znaków w dowolnym momencie.
3.15	Moduł umożliwia nadawanie daty wydania dokumentu wyrys - data bieżąca nadawana jest automatycznie oraz umożliwi zmianę jej na dowolną, również wstecz.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

3.16	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie do wygenerowanego dokumentu wyrys numeru działki/działek ewidencyjnych wraz z nazwą i numerem obrębu ewidencyjnego z możliwością wyłączenia dodawania tej informacji do wydruku.
3.17	Moduł umożliwia wybór kilku działek jednocześnie.
3.18	Moduł umożliwia wygenerowanie wyrys kilku działek na jednym, wspólnym arkuszu lub osobno na oddzielnych arkuszach.
3.19	Moduł umożliwia zmianę sposobu wyświetlania danych dotyczących obrębu ewidencyjnego w generowanym dokumencie wyrys z możliwością wyświetlania numeru i nazwy obrębu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrębu ewidencyjnego.
3.20	Moduł umożliwia automatyczne odczytanie z tabeli atrybutów i dodanie do generowanego dokumentu wyrys wszystkich symboli i opisów przeznaczeń MPZP, dotyczących wybranej działki/działek ewidencyjnych, z możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do dokumentu wyrys nad i/lub nad mapą.
3.21	Moduł umożliwia automatyczne odczytanie z tabeli atrybutów i dodanie do generowanego dokumentu wyrys wszystkich opisów dodatkowych ustaleń MPZP, dotyczących wybranej działki/działek ewidencyjnych, takie jak: strefa zalewowa, linie zabudowy, zabytek ewidencyjny, z możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do dokumentu wyrys.
3.22	Moduł umożliwia dodanie informacji o powierzchni/liczbie/długości oraz wybór jednostek dla dodatkowych ustaleń MPZP.
3.23	Moduł umożliwia automatyczne nadanie skali rysunku wyrys zgodnej z oryginalnym rysunkiem danej uchwały, na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z możliwością zmiany skali rysunku wyrys na inną w szczególnych przypadkach.
3.24	Moduł umożliwia w przypadku zmiany wielkości oryginalnej skali rysunku, moduł uwzględnia podanie zarówno wielkość wybranej skali, jak i informację o oryginalnej wielkości skali rysunku.
3.25	Moduł umożliwia zaznaczenie obrysu tylko wybranej działki/działek ewidencyjnych bez sąsiednich granic działek ewidencyjnych, niebędących przedmiotem wydawanego dokumentu wyrys.
3.26	Moduł umożliwia zmianę koloru obrysu działki ewidencyjnej dodawanego do dokumentu wyrys poprzez wybór koloru z palety lub poprzez wpisanie wartości RGB oraz włączenie/wyłączenie przezroczystości obrysu działki.
3.27	Moduł umożliwia ustawienie odsunięcia obrysu od granicy działki ewidencyjnej poprzez wpisanie dowolnej wartości.
3.28	Moduł umożliwia zmianę stylu linii obrysu działki ewidencyjnej dodawanego do dokumentu wyrys poprzez wybór linii ciągłej lub przerywanej.
3.29	Moduł umożliwia zmianę grubości linii obrysu działki ewidencyjnej dodawanego do dokumentu wyrys poprzez wpisanie dowolnej wartości.
3.30	Moduł umożliwia wygenerowanie strzałki północy oraz podziałki liniowej na dokumencie wyrys.
3.31	Moduł umożliwia dodanie do dokumentu wyrys numeru działki ewidencyjnej z możliwością wyłączenia dodawania w dowolnym momencie.
3.32	Moduł umożliwia zmianę rozmiaru etykiety numeru działki na dokumencie wyrys.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

3.33	Moduł umożliwia na podstawie wybranej działki/działek ewidencyjnych, automatyczne dodanie do dokumentu wyrysów oryginalną legendę rysunku MPZP, z możliwością wyłączenia opcji dodawania legendy.
3.34	Moduł umożliwia eksportowanie gotowego dokumentu wyrysów do formatu .pdf.
3.35	Moduł umożliwia zapisanie dokumentu wyrysów bezpośrednio z poziomu modułu, za pomocą dedykowanego narzędzia, z możliwością zapisu ścieżki zapisu i jej zmiany w dowolnym momencie.
3.36	Moduł umożliwia dodanie do dokumentu wyrysów herbu gminy.
3.37	Moduł umożliwia automatyczne podanie przed wygenerowaniem gotowego dokumentu wyrysów informacji o wysokości opłaty jaką klient (Wnioskodawca) ma ponieść w związku z otrzymaniem generowanego dokumentu wyrysów.
3.38	Moduł umożliwia w przypadku wybrania wersji rozszerzonej wyrysów (ze stroną tytułową) automatyczne dodanie na końcu dokumentu ustaloną przez Zamawiającego informację o numerze konta bankowego oraz dacie uiszczenia opłaty skarbowej, z możliwością wybrania dowolnej daty, również wstecz oraz z możliwością zapisania domyślnego numeru konta bankowego oraz jego zmiany w dowolnym momencie.
3.39	Moduł umożliwia w przypadku wybrania wersji rozszerzonej wyrysów (ze stroną tytułową) zmianę tytułu, tekstów do dokumentu, opłat i wzoru adresatów lub rodzaju czcionki.
3.40	Moduł umożliwia automatyczne podanie wyliczonej stawki opłaty bez konieczności jakichkolwiek obliczeń ze strony użytkownika.
3.41	Moduł umożliwia automatyczne obliczanie wysokości opłaty na podstawie opłat określonych w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).
3.42	Moduł umożliwia decydowanie o włączeniu lub wyłączeniu opłaty za dołączaną do wyrysów legendę MPZP.
3.43	Moduł umożliwia wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu wyrysów poprzez wybór z listy (możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu ewidencyjnego, a następnie wpisanie numeru działki. Moduł posiada opcję autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów działek ewidencyjnych tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków bez konieczności stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%) i poprzez wybór z okna mapy (możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez bezpośrednie zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie).
3.44	Moduł umożliwia w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicy jednego MPZP, automatyczne generowanie jednego wydruku dokumentu wyrysów z jednym numerem znaku sprawy.
3.45	Moduł umożliwia w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicy kilku MPZP, automatyczne generowanie kilku dokumentów wyrysów, w liczbie równej liczbie uchwał MPZP obejmujących wybraną działkę/działki ewidencyjne z jednym numerem znaku sprawy.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

3.46	Moduł umożliwia w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicy kilku MPZP, automatyczne generowanie kilku dokumentów wyrysów w postaci jednego pliku lub oddzielnych plikach w liczbie równej liczbie uchwał MPZP, z możliwością zmiany ustawień w dowolnym momencie.
3.47	Moduł umożliwia w przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych, częściowo w granicy MPZP, częściowo w terenie nie objętym MPZP automatyczne generowanie jednego wydruku dokumentu wyrysów z jednym numerem znaku sprawy, poprzedzając wygenerowanie dokumentu komunikatem z informacją o powierzchni i procentowym udziale braku MPZP w wybranej działce/działkach ewidencyjnych.
3.48	Moduł umożliwia w przypadku położenia wybranych kilku działek ewidencyjnych, leżących blisko siebie w granicy jednego MPZP, automatyczne generowanie dokumentu wyrysów na jednym arkuszu przy uwzględnieniu oryginalnej skali rysunku.
3.49	Moduł umożliwia w przypadku położenia wybranych kilku działek ewidencyjnych w granicy kilku MPZP, automatyczne grupowanie działki leżące blisko siebie i generowanie dla nich jednego wspólnego dokumentu wyrysów tak, aby ograniczyć do minimum liczbę stron dokumentu wyrysów i zminimalizować koszty obsługi administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.
3.50	Moduł umożliwia wybór przeznaczeń, które mają zostać uwzględnione w wyrysie.
3.51	Moduł umożliwia dodanie nagłówki i stopki dla dokumentu.
3.52	Moduł umożliwia zmianę domyślnego nagłówka oraz stopki dokumentu.
3.53	Moduł umożliwia uwzględnienie podglądu rozkładu arkuszy w przypadku wydruków wielostronicowych.
4. Moduł merytoryczny - AKTY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - Wypis MPZP	
4.1	Moduł umożliwia generowanie gotowego dokumentu wypisu z MPZP, niewymagającego dalszej ingerencji w treść i wygląd.
4.2	Zamawiający przekazuje Wykonawcy pełne, ujednolicone teksty uchwał w edytowalnym formacie, niepodzielone na poszczególne obszary wyznaczone w MPZP.
4.3	Moduł umożliwia automatyczne nadawanie nagłówka dokumentu wypisu, składającego się ze: znaku sprawy, miejsca i daty wydania dokumentu wypisu, tytułu wypisu („WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”), nazwy MPZP, numeru uchwały MPZP, daty uchwalenia MPZP, numeru dziennika urzędowego, w którym została opublikowana uchwała MPZP.
4.4	Moduł umożliwia dodanie powyższych danych do nagłówka dokumentu wypisu, generują się automatycznie na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z wyjątkiem znaku sprawy i daty wydania dokumentu wypisu, daty wpływu wniosku o wydanie wypisu oraz danych wnioskodawcy.
4.5	Moduł umożliwia nadawanie znaku sprawy dokumentu wypisu i zapisanie w module stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich przy każdym

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

	wydawanym dokumencie wypisu, z możliwością edycji tych znaków w dowolnym momencie.
4.6	Moduł umożliwia nadawanie daty wydania dokumentu wypisu - data bieżąca nadawana jest automatycznie oraz umożliwia zmianę jej na dowolną, również wstecz.
4.7	Moduł umożliwia wybranie z listy celu sporządzenia wypisu lub własnoręczne wpisanie.
4.8	Moduł umożliwia wpisanie daty wpłynięcia wniosku o wydanie wypisu i umieszczenia jej w wygenerowanym dokumencie wypisu z prawej strony pisma, bezpośrednio pod znakiem sprawy.
4.9	Moduł umożliwia wpisanie danych dotyczących wnioskodawcy i umieszczenia ich w wygenerowanym dokumencie wypisu z prawej strony pisma, bezpośrednio pod miejscem i datą wydania dokumentu wypisu.
4.10	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie do wygenerowanego dokumentu wypisu numer działki/działek ewidencyjnych wraz z nazwą i numerem obrębu ewidencyjnego, z możliwością wyłączenia dodawania tej informacji do dokumentu.
4.11	Moduł umożliwia wybór kilku działek jednocześnie.
4.12	Moduł umożliwia zmianę sposobu wyświetlania danych dotyczących obrębu ewidencyjnego w generowanym dokumencie wypisu z możliwością wyświetlania numeru i nazwy obrębu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrębu ewidencyjnego.
4.13	Moduł umożliwia automatyczne odczytanie z tabeli atrybutów i wypisanie w generowanym dokumencie wypisu wszystkie symbole, opisy przeznaczeń MPZP oraz opisy dodatkowych ustaleń MPZP powierzchniowych/liniowych /punktów dotyczących wybranej działki/działek ewidencyjnych, z możliwością wyłączenia opcji dodawania powyższych informacji do dokumentu wypisu.
4.14	Moduł umożliwia automatyczne obliczanie i dodawanie do generowanego dokumentu wypisu informacji o powierzchni / długości / sztukach lub procentowym udziale przeznaczeń oraz dodatkowych ustaleń MPZP powierzchniowych/liniowych/punktowych w wybranej działce/działkach ewidencyjnych, z możliwością wyłączenia dodawania powyższych informacji do dokumentu wypisu.
4.15	Moduł umożliwia odczytywanie powyższych ustaleń MPZP automatycznie na podstawie danych zapisanych w tabeli atrybutów.
4.16	Pojęcie "dodatkowe ustalenia MPZP powierzchniowe/liniowe/punktowe" dotyczy nakazów, zakazów, ograniczeń, dopuszczeń), poza przeznaczeniami MPZP, takich jak np.: strefa zalewowa, linie zabudowy, zabytek ewidencyjny itp., możliwych do jednoznacznego zwizualizowania na rysunku planu za pomocą grafiki wektorowej.
4.17	Moduł umożliwia dołączanie informacji o warstwach dodatkowych, niemieszczących się w warstwach dodatkowych ustaleń MPZP, np.: strefy rewitalizacji. Umożliwia odwołanie do konkretnych atrybutów ze wskazanych warstw i wygenerowanie tej informacji w dokumencie.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

4.18	Moduł umożliwia formatowanie dodatkowych tekstów poprzez wybór koloru, styl (pogrubienie, kursywa, podkreślenie), zmiana wyrównania i interlinii.
4.19	Moduł umożliwia dołączanie tekstów dodatkowych z ustawień, wskazanych przez Zamawiającego.
4.20	Moduł umożliwia dodanie miejsca na pieczęć i podpis oraz adresatów wypisu, z możliwością edycji tych elementów.
4.21	Moduł umożliwia dodanie całej uchwały w przypadku skanu tekstu uchwały.
4.22	Moduł umożliwia dołączenie do skanu tekstu uchwały strony tytułowej i końcowej wypisu.
4.23	Moduł umożliwia generowanie gotowych dokumentów wypisu składający się z ustaleń ogólnych, ustaleń szczegółowych oraz końcowych uchwały MPZP.
4.24	Moduł umożliwia dodanie stosownego nagłówka i stopki dokumentu.
4.25	Moduł umożliwia zmianę w ustawieniach domyślnego nagłówka i stopki.
4.26	Moduł umożliwia dołączenie wyrysu do generowanego wypisu, wraz z naliczoną opłatą; ustawienia dodawanego wyrysu są domyślne.
4.27	Moduł umożliwia generowanie gotowych dokumentów wypisu zawierających ustalenia szczegółowe, dotyczące jedynie wybranej działki/działek ewidencyjnych tak, aby ograniczyć do minimum liczbę stron dokumentu wypisu i zminimalizować koszty obsługi administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.
4.28	Moduł umożliwia na podstawie warstw wektorowych oraz danych zawartych w tabelach atrybutów, automatyczne odczytywanie i dodawanie do dokumentu wypisu informację o położeniu wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicach obszaru, objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania nowego MPZP.
4.29	W przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w obszarze, objętym uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania nowego MPZP moduł umożliwia automatyczne dodanie do dokumentu wypisu informację o numerze działki/działek ewidencyjnych występujących w danym obszarze, numerze uchwały, której dotyczy poszczególne działka/działki ewidencyjne, dacie podjęcia uchwały oraz pełnej nazwie podjętej uchwały.
4.30	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie na końcu dokumentu wypisu ustalonej przez Zamawiającego informacji o uiszczeniu opłaty skarbowej, niepodleganiu opłacie skarbowej lub o zwolnieniu z opłaty skarbowej, z możliwością zmiany jej treści w dowolnym momencie.
4.31	Moduł umożliwia dodanie na końcu dokumentu ustalonej przez Zamawiającego informacji o numerze konta bankowego oraz dacie uiszczenia opłaty skarbowej, z możliwością wybrania dowolnej daty, również wstecz oraz z możliwością zapisania domyślnego numeru konta bankowego oraz jego zmiany w dowolnym momencie.
4.32	Moduł umożliwia dodanie na początku dokumentu wypisu ustalonej przez Zamawiającego treści wstępu wypisu, z możliwością zmiany tej treści w dowolnym momencie.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

4.33	Moduł umożliwia zmianę wielkości czcionki wygenerowanego dokumentu wypisu bezpośrednio z poziomu modułu.
4.34	Moduł umożliwia eksportowanie gotowego dokumentu wypisu do formatu .pdf, HTML oraz *.docx.
4.35	Moduł umożliwia zapisanie dokumentu wypisu bezpośrednio z poziomu modułu, za pomocą dedykowanego narzędzia, z możliwością zapisu ścieżki folderu i jej zmiany w dowolnym momencie.
4.36	Moduł umożliwia automatyczne podanie przed wygenerowaniem gotowego dokumentu wypisu informacji o wysokości opłaty jaką klient może ponieść w związku z otrzymaniem generowanego dokumentu wypisu.
4.37	Moduł umożliwia automatyczne podanie wyliczonej stawki opłaty, bez konieczności jakichkolwiek obliczeń ze strony użytkownika.
4.38	Moduł umożliwia automatyczne obliczanie wysokości opłaty na podstawie opłat określonych w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).
4.39	Moduł umożliwia wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu wypisu poprzez wybór działki listy i wybór działek z okna mapy.
4.40	W przypadku wyboru z listy moduł umożliwia możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu ewidencyjnego, a następnie wpisanie numeru działki poprzez korzystanie z opcji autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów działek ewidencyjnych tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków.
4.41	W przypadku wyboru z okna mapy – możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez bezpośrednie zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie.
4.42	W przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicy jednego MPZP, moduł umożliwia automatyczne generowanie jednego wydruku dokumentu wypisu z jednym numerem znaku sprawy.
4.43	W przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicy kilku MPZP, moduł umożliwia automatyczne generowanie kilku dokumentów wypisu, w liczbie równej liczbie uchwał MPZP obejmujących wybraną działkę/działki ewidencyjne z jednym numerem znaku sprawy.
4.44	W przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicy kilku MPZP, moduł umożliwia automatyczne generowanie kilku dokumentów wypisu w postaci jednego pliku lub oddzielnych plikach w liczbie równej liczbie uchwał MPZP, z możliwością zmiany ustawień w dowolnym momencie.
4.45	W przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych częściowo w granicy MPZP, częściowo w terenie nie objętym MPZP, moduł umożliwia automatyczne generowanie jednego wydruku dokumentu wypisu z jednym numerem znaku sprawy, poprzedzając wygenerowanie dokumentu komunikatem z informacją o powierzchni i procentowym udziale braku MPZP w wybranej działce/działkach ewidencyjnych.
4.46	W przypadku położenia wybranych kilku działek ewidencyjnych w granicy kilku MPZP, moduł umożliwia automatyczne grupowanie działek leżących w tym samym MPZP i generowanie dla nich jednego wspólnego dokumentu wypisu tak, aby ograniczyć do minimum liczbę stron dokumentu wypisu

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

	i zminimalizować koszty obsługi administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.
4.47	W przypadku położenia wybranej działki poza MPZP, moduł umożliwia automatyczne wygenerowanie zaświadczenia o braku pokrycia MPZP dla tego obszaru.
4.48	Moduł umożliwia wybór przeznaczeń, które mają zostać uwzględnione w wypisie.
4.49	Moduł umożliwia dodanie znaku wodnego do generowanego dokumentu.
5. Moduł merytoryczny - AKTY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - Zaświadczenie MPZP	
5.1	Moduł umożliwia generowanie gotowego dokumentu zaświadczenia z MPZP, nie wymagający dalszej ingerencji w treść i wygląd.
5.2	Moduł umożliwia dodanie do dokumentu zaświadczenia ustalonej przez Zamawiającego treści wstępu zaświadczenia z podziałem na: wstęp zaświadczenia z MPZP oraz wstęp zaświadczenia o braku MPZP z możliwością zmiany tej treści w dowolnym momencie.
5.3	Moduł umożliwia automatyczne nadawanie nagłówka dokumentu zaświadczenia, składający się z: znaku sprawy, miejsca i daty wydania dokumentu zaświadczenia, tytułu zaświadczenia („ZAŚWIADCZENIE”), numeru uchwały MPZP, której dotyczy wybrana działka/działki ewidencyjne, daty uchwalenia MPZP, numeru dziennika urzędowego, w którym została opublikowana uchwała MPZP – dane muszą być generowane automatycznie na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z wyjątkiem znaku sprawy, daty wydania dokumentu zaświadczenia, daty wpłynięcia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz danych wnioskodawcy.
5.4	Moduł umożliwia nadawanie znaku sprawy dokumentu zaświadczenia poprzez zapisanie w module stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich przy każdym wydawanym dokumencie wypisu, z możliwością edycji tych znaków w dowolnym momencie.
5.5	Moduł umożliwia nadawanie daty wydania dokumentu zaświadczenia. Data bieżąca nadawana jest automatycznie oraz możliwa jest zmiana jej na dowolną, również wstecz.
5.6	Moduł umożliwia wpisanie daty wpłynięcia wniosku o wydanie zaświadczenia i umieszczenia jej w wygenerowanym dokumencie zaświadczenia z prawej strony pisma, bezpośrednio pod znakiem sprawy.
5.7	Moduł umożliwia wpisanie danych dotyczących wnioskodawcy i umieszczenia ich w wygenerowanym dokumencie wypisu z prawej strony pisma, bezpośrednio pod miejscem i datą wydania dokumentu zaświadczenia.
5.8	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie do wygenerowanego dokumentu zaświadczenia numer działki/działek ewidencyjnych wraz z nazwą i numerem obrębu ewidencyjnego.
5.9	Moduł umożliwia wybór kilku działek jednocześnie.
5.10	Moduł umożliwia zmianę sposobu wyświetlania danych dotyczących obrębu ewidencyjnego w generowanym dokumencie zaświadczenia z możliwością

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

	wyświetlania numeru i nazwy obrębu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrębu ewidencyjnego.
5.11	Moduł umożliwia automatyczne odczytanie z tabeli atrybutów i dodanie w generowanym dokumencie zaświadczenia wszystkich symboli i opisów przeznaczeń MPZP, dotyczących wybranej działki/działek ewidencyjnych, z możliwością dodania powierzchni/długości/ sztuk lub procentowego udziału tych przeznaczeń w wybranej działce ewidencyjnej oraz z możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do dokumentu zaświadczenia.
5.12	Moduł umożliwia automatyczne odczytanie z tabeli atrybutów i dodanie w generowanym dokumencie zaświadczenia wszystkich opisów dodatkowych ustaleń powierzchniowych/liniowych/punktowych MPZP, dotyczących wybranej działki/działek ewidencyjnych z możliwością dodania powierzchni/długości /sztuk lub procentowego udziału tych ustaleń w wybranej działce ewidencyjnej oraz z możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do dokumentu zaświadczenia w dowolnym momencie.
5.13	Moduł umożliwia na podstawie warstw wektorowych oraz danych zawartych w tabelach atrybutów, automatyczne odczytywanie i dodawanie do dokumentu zaświadczenia informacji o położeniu wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicach obszaru, objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania nowego MPZP.
5.14	Moduł umożliwia dodanie informacji o celu, na jaki zostaje wydane zaświadczenie poprzez wybór gotowych wyrażen wskazanych przez Zamawiającego z możliwością ich edycji oraz z możliwością wpisania celu zaświadczenia ręcznie przez użytkownika.
5.15	Moduł umożliwia dołączanie informacji o warstwach dodatkowych, niemieszczących się w warstwach dodatkowych ustaleń MPZP, np.: strefy rewitalizacji. Umożliwia odwołanie do konkretnych atrybutów ze wskazanych warstw i wygenerowanie tej informacji w dokumencie.
5.16	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie na końcu dokumentu zaświadczenia ustalonej przez Zamawiającego informacji o uiszczeniu opłaty skarbowej lub o zwolnieniu z opłaty skarbowej, z możliwością zmiany jej treści w dowolnym momencie.
5.17	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie na końcu dokumentu zaświadczenia ustalonej przez Zamawiającego informacji o numerze konta bankowego oraz dacie uiszczenia opłaty skarbowej, z możliwością wybrania dowolnej daty, również wstecz oraz z możliwością zapisania domyślnego numeru konta bankowego oraz jego zmiany w dowolnym momencie.
5.18	Moduł umożliwia zmianę wielkości czcionki wygenerowanego dokumentu zaświadczenia bezpośrednio z poziomu modułu.
5.19	Moduł umożliwia eksportowanie gotowego dokumentu zaświadczenia do formatu .pdf oraz HTML.
5.20	Moduł umożliwia dodanie nagłówka i stopki dokumentu.
5.21	Moduł umożliwia zapisanie dokumentu zaświadczenia bezpośrednio z poziomu modułu, za pomocą dedykowanego narzędzia, z możliwością zapisu ścieżki folderu i jej zmiany w dowolnym momencie.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

5.22	Moduł umożliwia podanie przed wygenerowaniem gotowego dokumentu zaświadczenia informacji o wysokości opłaty jaką klient musi ponieść w związku z otrzymaniem generowanego dokumentu zaświadczenia.
5.23	Moduł umożliwia automatyczne podanie wyliczonej stawki opłaty bez konieczności jakichkolwiek obliczeń ze strony użytkownika.
5.24	Moduł umożliwia automatycznie obliczanie wysokości opłaty na podstawie opłat określonych w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).
5.25	Moduł umożliwia wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu zaświadczenia poprzez wybór działki z listy i wybór działki z okna mapy.
5.26	W przypadku wyboru działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu ewidencyjnego, a następnie wpisanie numeru działki - moduł umożliwia korzystanie z opcji autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów działek ewidencyjnych tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków.
5.27	W przypadku wyboru z okna mapy - możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez bezpośrednie zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie.
5.28	W przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicy jednego MPZP, automatyczne generowanie jednego wydruku dokumentu zaświadczenia z jednym numerem znaku sprawy.
5.29	W przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych w granicy kilku MPZP, automatyczne generowanie jednego dokumentu zaświadczenia z podziałem jego treści na poszczególne uchwały MPZP, którymi objęta jest wybrana działka ewidencyjna, w liczbie równej liczbie uchwał MPZP obejmujących wybraną działkę/działki ewidencyjne z jednym numerem znaku sprawy.
5.30	W przypadku położenia wybranej działki/działek ewidencyjnych częściowo w granicy MPZP, częściowo w terenie nie objętym MPZP automatycznie generować jeden wydruk dokumentu zaświadczenia z jednym numerem znaku sprawy, uwzględniając w treści zaświadczenia informację o procentowym udziale braku MPZP w wybranej działce/działek ewidencyjnych.
5.31	W przypadku położenia wybranych kilku działek ewidencyjnych w granicy kilku MPZP, automatyczne grupowanie działek leżących w tym samym MPZP tak, aby ograniczyć do minimum liczbę stron dokumentu zaświadczenia i zminimalizować koszty obsługi administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.
6. Moduł merytoryczny - AKTY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - Wyrys SUIKZP	
6.1	Moduł umożliwia automatyzację generowanie dokumentu wyrysu z SUIKZP, niewymagającego dalszej ingerencji w treść i wygląd.
6.2	Moduł umożliwia przygotowanie gotowego dokumentu wyrysu ze SUIKZP ze skanu oryginalnego rysunku SUIKZP, a nie z przetworzonych warstw wektorowych.
6.3	Moduł umożliwia przygotowanie gotowego dokumentu wyrysu ze SUIKZP z przetworzonych warstw wektorowych.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

6.4	Moduł umożliwia przygotowanie gotowego dokumentu wyrys SUIKZP, w którym podkład stanowi skan oryginalnego rysunku SUIKZP w wersji przyciętej lub nie przyciętej.
6.5	Moduł umożliwia przygotowanie gotowego dokumentu wyrys, w którym podkład (podkład dodatkowy) wyrys SUIKZP stanowi mapa zasadnicza (dane dostarczone przez Zamawiającego).
6.6	Moduł umożliwia automatyczne dopasowanie orientacji arkusza dokumentu wyrys (pionowo, poziomo) przy uwzględnieniu kształtu i wielkości działki /działek ewidencyjnych tak, aby ograniczyć do minimum liczbę stron dokumentu wyrys i zminimalizować koszty obsługi administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.
6.7	Moduł umożliwia automatyczne dopasowanie formatu arkusza dokumentu wyrys (A4, A3, A2, A1) przy uwzględnieniu kształtu i wielkości działki /działek ewidencyjnych tak, aby ograniczyć do minimum liczbę stron dokumentu wyrys i zminimalizować koszty obsługi administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.
6.8	Moduł umożliwia automatyczne dopasowywanie orientacji arkusza dokumentu wyrys w kolejności: pionowa formatu A4, pozioma formatu A4, pionowa formatu A3, pozioma formatu A3, pionowa A2, pozioma A2, pionowa A1, pozioma A1, wielostronicowa formatu A4.
6.9	Moduł umożliwia samodzielne decydowanie o włączeniu poszczególnych formatów wydruków dokumentu wyrys w dowolnych kombinacjach.
6.10	Domyślnie generowany wyrys jest w formacie A4.
6.11	Moduł umożliwia wygenerowanie wyrys w wersji standardowej oraz rozszerzonej, tj. wraz ze stroną tytułową.
6.12	Moduł umożliwia automatyczne nadawanie nagłówka dokumentu wyrys, składającego się z: znaku sprawy, miejsca i daty wydania dokumentu wyrys, tytułu wyrys („WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”), nazwy SUIKZP, numeru uchwały SUIKZP, daty uchwalenia SUIKZP.
6.13	Moduł umożliwia generowanie powyższych danych do nagłówka dokumentu wyrys automatycznie na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z wyjątkiem znaku sprawy i daty wydania dokumentu wyrys.
6.14	Moduł umożliwia nadawanie znaku sprawy dokumentu wyrys moduł umożliwia zapisanie w module stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich przy każdym wydawanym dokumencie wyrys, z możliwością edycji tych znaków w dowolnym momencie.
6.15	W przypadku nadawania daty wydania dokumentu wyrys data bieżąca nadawana jest przez moduł automatycznie oraz możliwość jest zmiana jej na dowolną, również wstecz.
6.16	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie do wygenerowanego dokumentu wyrys numer działki/działek ewidencyjnych wraz z nazwą i numerem obrębu ewidencyjnego z możliwością wyłączenia dodawania tej informacji do wydruku.
6.17	Moduł umożliwia wybór kilku działek jednocześnie.
6.18	Moduł umożliwia wygenerowanie wyrys kilku działek na jednym, wspólnym arkuszu lub osobno na oddzielnych arkuszach.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

6.19	Moduł umożliwia zmianę sposobu wyświetlania danych dotyczących obrębu ewidencyjnego w generowanym dokumencie wyrys z możliwością wyświetlania numeru i nazwy obrębu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrębu ewidencyjnego.
6.20	Moduł umożliwia automatyczne odczytanie z tabeli atrybutów i wypisanie w generowanym dokumencie wyrys wszystkich symboli i opisów kierunków SUIKZP, dotyczące wybranej działki/działek ewidencyjnych, z możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do dokumentu wyrys.
6.21	Moduł umożliwia automatyczne odczytanie z tabeli atrybutów i wypisanie w generowanym dokumencie wyrys wszystkie opisy dodatkowych ustaleń SUIKZP, dotyczących wybranej działki/działek ewidencyjnych, takie jak: strefa zalewowa, linie zabudowy, zabytek ewidencyjny, z możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do dokumentu wyrys.
6.22	Moduł umożliwia automatyczne nadawanie skali rysunku wyrys zgodnej z oryginalnym rysunkiem danej uchwały, na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z możliwością zmiany skali rysunku wyrys na inną w szczególnych przypadkach.
6.23	W przypadku zmiany wielkości oryginalnej skali rysunku moduł umożliwia podanie zarówno wielkość wybranej skali jak i informację o oryginalnej wielkości skali rysunku.
6.24	Moduł umożliwia zaznaczanie obrysu tylko wybranej działki/działek ewidencyjnych bez sąsiednich granic działek ewidencyjnych, nie będących przedmiotem wydawanego dokumentu wyrys.
6.25	Moduł umożliwia zmianę koloru obrysu działki ewidencyjnej dodawanego do dokumentu wyrys poprzez wybór koloru z palety lub poprzez wpisanie wartości RGB oraz włączenie/wyłączenie przezroczystości obrysu działki.
6.26	Moduł umożliwia zmianę stylu linii obrysu działki ewidencyjnej dodawanego do dokumentu wyrys poprzez wybór linii ciągłej lub przerywanej.
6.27	Moduł umożliwia zmianę grubości linii obrysu działki ewidencyjnej dodawanego do dokumentu wyrys poprzez wpisanie dowolnej wartości.
6.28	Moduł umożliwia dodanie do dokumentu wyrys nr działki ewidencyjnej z możliwością wyłączenia dodawania w dowolnym momencie.
6.29	Moduł umożliwia dodanie wybranej działki/działek ewidencyjnych automatycznie do dokumentu wyrys oryginalną legendę rysunku SUIKZP, z możliwością wyłączenia opcji dodawania legendy.
6.30	Moduł umożliwia eksportowanie gotowego dokumentu wyrys do formatu .pdf.
6.31	Moduł umożliwia zapisanie dokumentu wyrys bezpośrednio z poziomu modułu, za pomocą dedykowanego narzędzia, z możliwością zapisu ścieżki folderu i jej zmiany w dowolnym momencie.
6.32	Moduł umożliwia dodanie herbu gminy.
6.33	Moduł umożliwia automatyczne podanie przed wygenerowaniem gotowego dokumentu wyrys informacji o wysokości opłaty jaką klient (Wnioskodawca) ma ponieść w związku z otrzymaniem generowanego dokumentu wyrys.
6.34	Moduł umożliwia automatyczne podanie wyliczonej stawki opłaty bez konieczności jakichkolwiek obliczeń ze strony użytkownika.
6.35	Moduł umożliwia decydowanie o włączeniu lub wyłączeniu opłaty za dołączaną do wyrys legendę SUIKZP.

ZŚ.271.34.2025

**Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów**

6.36	Moduł umożliwia wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu wyrysowania poprzez wybór z listy - możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu ewidencyjnego, a następnie wpisanie numeru działki - moduł umożliwia opcję autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów działek ewidencyjnych tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków.
6.37	Moduł umożliwia wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu wyrysowania poprzez wybór z okna mapy – możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez bezpośrednie zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie.
6.38	W przypadku wyboru działki/działek ewidencyjnych moduł umożliwia uwzględnianie położenia działki w stosunku do granicy SUIKZP oraz w stosunku do granic zmian SUIKZP.
6.39	W przypadku, kiedy zmiana SUIKZP stanowi oddzielny rysunek moduł umożliwia automatycznie odczytywanie informacji o położeniu wybranych działek ewidencyjnych w stosunku do granic zmian SUIKZP i generowanie z nich oddzielnych dokumentów wyrysowania, oddzielnie dla każdego rysunku.
6.41	W przypadku położenia wybranych działek ewidencyjnych również w granicy zmiany SUIKZP moduł umożliwia automatyczne grupowanie działki leżącej w tej samej granicy i generowanie dla nich jednego wspólnego dokumentu wyrysowania tak, aby ograniczyć do minimum liczbę stron dokumentu wyrysowania i zminimalizować koszty obsługi administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.
7. Moduł merytoryczny - AKTY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - Wypis SUIKZP	
7.1	Moduł umożliwia generowanie gotowego dokumentu wypisu z SUIKZP, nie wymagający dalszej ingerencji w treść i wygląd.
7.2	Moduł umożliwia automatyczne nadawanie nagłówka dokumentu wypisu, składającego się z: znaku sprawy, miejsca i daty wydania dokumentu wypisu, tytułu wypisu („WYPIS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”), nazwy SUIKZP, numeru uchwały SUIKZP, daty uchwalenia SUIKZP.
7.3	Moduł umożliwia dodanie powyższych danych do nagłówka dokumentu wypisu automatycznie na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z wyjątkiem znaku sprawy i daty wydania dokumentu wypisu, daty wpłynięcia wniosku o wydanie wypisu oraz danych wnioskodawcy.
7.4	Moduł umożliwia nadawanie znaku sprawy dokumentu wypisu moduł umożliwia zapisanie w module stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich przy każdym wydawanym dokumencie wypisu, z możliwością edycji tych znaków w dowolnym momencie.
7.5	W przypadku nadawania daty wydania dokumentu wypisu – data bieżąca nadawana jest automatycznie oraz istnieje możliwość zmiany jej na dowolną, również wstecz.
7.6	Moduł umożliwia wybranie z listy celu sporządzenia wypisu lub własnoręczne wpisanie.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

7.7	Moduł umożliwia wpisanie daty wpłynięcia wniosku o wydanie wypisu i umieszczenie jej w wygenerowanym dokumencie wypisu z prawej strony pisma, bezpośrednio pod znakiem sprawy.
7.8	Moduł umożliwia wpisanie danych dotyczących wnioskodawcy i umieszczenie ich w wygenerowanym dokumencie wypisu z prawej strony pisma, bezpośrednio pod miejscem i datą wydania dokumentu wypisu.
7.9	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie do wygenerowanego dokumentu wypisu numer działki/działek ewidencyjnych wraz z nazwą i numerem obrębu ewidencyjnego z możliwością wyłączenia dodawania tej informacji do dokumentu.
7.10	Moduł umożliwia wybór kilku działek jednocześnie.
7.11	Moduł umożliwia zmianę sposobu wyświetlania danych dotyczących obrębu ewidencyjnego w generowanym dokumencie wypisu z możliwością wyświetlania numeru i nazwy obrębu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrębu ewidencyjnego.
7.12	Moduł umożliwia automatyczne odczytanie z tabeli atrybutów i wypisanie w generowanym dokumencie wypisu wszystkich symboli, opisów kierunków SUIKZP oraz opisów dodatkowych ustaleń SUIKZP powierzchniowych /liniowych/punktów dotyczących wybranej działki/działek ewidencyjnych z możliwością wyłączenia opcji dodawania powyższych informacji do dokumentu wypisu.
7.13	Moduł umożliwia automatyczne obliczanie i dodawanie do generowanego dokumentu wypisu informacji o powierzchni/długości/sztukach lub procentowym udziale kierunków oraz dodatkowych ustaleń SUIKZP powierzchniowych /liniowych /punktowych w wybranej działce/działkach ewidencyjnych z możliwością wyłączenia dodawania powyższych informacji do dokumentu wypisu.
7.14	Moduł umożliwia automatyczne odczytywanie powyższych ustaleń SUIKZP na podstawie danych zapisanych w tabeli atrybutów.
7.15	Moduł umożliwia dołączenie informacji o warstwach dodatkowych, nie mieszczących się ww. warstwach dodatkowych ustaleń SUIKZP np. strefy rewitalizacji.
7.16	Moduł umożliwia dołączenie tekstów dodatkowych z ustawień, wskazanych przez Zamawiającego.
7.17	Moduł umożliwia dodanie miejsca na pieczęć i podpis oraz adresatów wypisu, z możliwością edycji tych elementów.
7.18	Moduł umożliwia dodanie całej uchwały w przypadku braku tekstu uchwały.
7.19	Moduł umożliwia generowanie gotowego dokumentu wypisu składającego się z ustaleń ogólnych, ustaleń szczegółowych oraz końcowych uchwały SUIKZP.
7.20	Moduł umożliwia dodanie stosownego nagłówka i stopki dokumentu.
7.21	Moduł umożliwia generowanie gotowego dokumentu wypisu zawierającego ustalenia szczegółowe dotyczące jedynie wybranej działki/działek ewidencyjnych tak, aby ograniczyć do minimum liczbę stron dokumentu wypisu i zminimalizować koszty obsługi administracyjnej oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

ZŚ.271.34.2025

**Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów**

7.22	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie na końcu dokumentu wypisu ustalonej przez Zamawiającego informacji o uiszczeniu opłaty skarbowej lub o zwolnieniu z opłaty skarbowej, z możliwością zmiany jej treści w dowolnym momencie.
7.23	Moduł umożliwia dodanie na początku dokumentu wypisu ustaloną przez Zamawiającego treść wstępu wypisu, z możliwością zmiany tej treści w dowolnym momencie.
7.24	Moduł umożliwia zmianę wielkości czcionki wygenerowanego dokumentu wypisu bezpośrednio z poziomu modułu.
7.25	Moduł umożliwia eksportowanie gotowego dokumentu wypisu do formatu .pdf oraz HTML.
7.26	Moduł umożliwia zapisanie dokumentu wypisu bezpośrednio z poziomu modułu, za pomocą dedykowanego narzędzia, z możliwością zapisu ścieżki folderu i jej zmiany w dowolnym momencie.
7.27	Moduł umożliwia automatyczne podanie przed wygenerowaniem gotowego dokumentu wypisu informacji o wysokości opłaty jaką klient musi ponieść w związku z otrzymaniem generowanego dokumentu wypisu.
7.28	Moduł umożliwia automatyczne podanie wyliczonej stawki opłaty bez konieczności jakichkolwiek obliczeń ze strony użytkownika.
7.29	Moduł umożliwia automatyczne obliczanie wysokości opłaty na podstawie opłat określonych w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).
7.30	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie na końcu dokumentu ustaloną przez Zamawiającego informację o numerze konta bankowego oraz dacie uiszczenia opłaty skarbowej, z możliwością wybrania dowolnej daty, również wstecz oraz z możliwością zapisania domyślnego numeru konta bankowego oraz jego zmiany w dowolnym momencie.
7.31	Moduł umożliwia wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu wypisu poprzez wybór z listy - możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu ewidencyjnego, a następnie wpisanie numeru działki - moduł umożliwia opcję autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów działek ewidencyjnych tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków.
7.32	Moduł umożliwia wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu wypisu poprzez wybór z okna mapy – możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez bezpośrednie zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie.
7.33	W przypadku wyboru działki/działek ewidencyjnych moduł umożliwia uwzględnianie położenia działki w stosunku do granicy SUIKZP oraz w stosunku do granic zmian SUIKZP.
7.34	W przypadku położenia wybranych działek ewidencyjnych również w granicy zmiany SUIKZP moduł umożliwia automatyczne dodawanie do dokumentu wypisu informację o zmianie SUIKZP.
8. Moduł merytoryczny - AKTY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - Zaświadczenie SUIKZP	

ZŚ.271.34.2025

**Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów**

8.1	Moduł umożliwia generowanie gotowego dokumentu zaświadczenia z SUIKZP, nie wymagający dalszej ingerencji w treść i wygląd.
8.2	Moduł umożliwia automatyczne nadawanie nagłówka dokumentu zaświadczenia, składającego się z: znaku sprawy, miejsca i daty wydania dokumentu zaświadczenia, tytułu zaświadczenia („ZAŚWIADCZENIE”), numeru uchwały SUIKZP, której dotyczy wybrana działka/działki ewidencyjne, daty uchwalenia SUIKZP – dane muszą być generowane automatycznie na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z wyjątkiem znaku sprawy, daty wydania dokumentu zaświadczenia, daty wpłynięcia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz danych wnioskodawcy.
8.3	Moduł umożliwia nadawanie znaku sprawy dokumentu zaświadczenia - moduł umożliwi zapisanie w module stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich przy każdym wydawanym dokumencie zaświadczenia, z możliwością edycji tych znaków w dowolnym momencie.
8.4	Moduł umożliwia nadanie daty wydania dokumentu zaświadczenia - data bieżąca nadawana jest przez moduł automatycznie oraz umożliwia zmianę jej na dowolną, również wstecz.
8.5	Moduł umożliwia wpisanie daty wpłynięcia wniosku o wydanie zaświadczenia i umieszczenie jej w wygenerowanym dokumencie zaświadczenia z prawej strony pisma, bezpośrednio pod znakiem sprawy.
8.6	Moduł umożliwia wpisanie danych dotyczących wnioskodawcy i umieszczenie ich w wygenerowanym dokumencie wypisu z prawej strony pisma, bezpośrednio pod miejscem i datą wydania dokumentu zaświadczenia.
8.7	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie do wygenerowanego dokumentu zaświadczenia numeru działki/działek ewidencyjnych wraz z nazwą i numerem obrębu ewidencyjnego.
8.8	Moduł umożliwia wybór kilku działek jednocześnie.
8.9	Moduł umożliwia zmianę sposobu wyświetlania danych dotyczących obrębu ewidencyjnego w generowanym dokumencie zaświadczenia z możliwością wyświetlania numeru i nazwy obrębu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrębu ewidencyjnego.
8.10	Moduł umożliwia automatyczne odczytanie z tabeli atrybutów i dodanie w generowanym dokumencie zaświadczenia wszystkich symboli i opisów kierunków SUIKZP, dotyczące wybranej działki/działek ewidencyjnych, z możliwością dodania powierzchni/długości/ sztuk lub procentowego udziału tych kierunków w wybranej działce ewidencyjnej oraz z możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do dokumentu zaświadczenia.
8.11	Moduł umożliwia automatyczne odczytanie z tabeli atrybutów i dodanie w generowanym dokumencie zaświadczenia wszystkich opisów dodatkowych ustaleń powierzchniowych/ liniowych/punktowych SUIKZP, dotyczących wybranej działki/działek ewidencyjnych z możliwością dodania powierzchni /długości/sztuk lub procentowego udziału tych ustaleń w wybranej działce ewidencyjnej oraz z możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do dokumentu zaświadczenia w dowolnym momencie.
8.12	Moduł umożliwia dołączenie informacji o warstwach dodatkowych, nie mieszczących się ww. warstwach dodatkowych ustaleń SUIKZP, np.: strefy

ZŚ.271.34.2025

**Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów**

	rewitalizacji lub wygenerowanie oddzielnego zaświadczenia dla takiego obszaru.
8.13	Moduł umożliwia dodanie informacji o celu, na jaki zostaje wydane zaświadczenie poprzez wybór gotowych wyrażeń wskazanych przez Zamawiającego z możliwością ich edycji oraz z możliwością wpisania celu zaświadczenia ręcznie przez użytkownika.
8.14	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie na końcu dokumentu zaświadczenia ustaloną przez Zamawiającego informację o uiszczeniu opłaty skarbowej lub o zwolnieniu z opłaty skarbowej, z możliwością zmiany jej treści w dowolnym momencie.
8.15	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie na końcu dokumentu zaświadczenia ustaloną przez Zamawiającego informację o numerze konta bankowego oraz dacie uiszczenia opłaty skarbowej, z możliwością wybrania dowolnej daty, również wstecz oraz z możliwością zapisania domyślnego numeru konta bankowego oraz jego zmiany w dowolnym momencie.
8.16	Moduł umożliwia zmianę wielkości czcionki wygenerowanego dokumentu zaświadczenia bezpośrednio z poziomu modułu.
8.17	Moduł umożliwia eksportowanie gotowy dokument zaświadczenia do formatu .pdf oraz HTML.
8.18	Moduł umożliwia dodanie nagłówka i stopki dokumentu.
8.19	Moduł umożliwia zapisanie dokumentu zaświadczenia bezpośrednio z poziomu modułu, za pomocą dedykowanego narzędzia, z możliwością zapisu ścieżki folderu i jej zmiany w dowolnym momencie.
8.20	Moduł umożliwia automatyczne podanie przed wygenerowaniem gotowego dokumentu zaświadczenia informacji o wysokości opłaty jaką klient umożliwia ponieść w związku z otrzymaniem generowanego dokumentu zaświadczenia.
8.21	Moduł umożliwia automatyczne podanie wyliczonej stawki opłaty bez konieczności jakichkolwiek obliczeń ze strony użytkownika.
8.22	Moduł umożliwia automatyczne obliczanie wysokości opłaty na podstawie opłat określonych w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).
8.23	Moduł umożliwia wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu zaświadczenia poprzez wybór z listy – możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu ewidencyjnego, a następnie wpisanie numeru działki – moduł umożliwia opcję autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów działek ewidencyjnych tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków.
8.24	Moduł umożliwia wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu zaświadczenia poprzez wybór z okna mapy – możliwość wyboru działek ewidencyjnych poprzez bezpośrednie zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie.
8.25	W przypadku wyboru działki/działek ewidencyjnych uwzględnianie położenia działki w stosunku do granicy SUIKZP oraz w stosunku do granic zmian SUIKZP.
9. Moduł merytoryczny - AKTY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - Ustawienia	
9.1	Moduł umożliwia spersonalizowanie widoku rejestrów zawartych w module.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

9.2	Moduł umożliwia wybór pól widocznych w wybranym rejestrze oraz ustawienie sortowania po wskazanym polu rosnąco lub malejąco.
9.3	Moduł umożliwia dodawanie, edycję oraz usuwanie rejestrów użytkownika poprzez nałożenie na rejestr źródłowy warunku filtrowania zaawansowanego.
9.4	Moduł umożliwia zmianę tekstów wypisu, wyrysu i zaświadczenia.
9.5	Moduł umożliwia spersonalizowanie wyświetlania informacji w wypisie, wyrysie i zaświadczeniu.
9.6	Moduł umożliwia przywrócenie domyślnej konfiguracji tekstów wypisu, wyrysu i zaświadczenia.
9.7	Moduł umożliwia formatowanie tekstów, stron tytułowych, adresatów zawartych w ustawieniach modułu.
9.8	Moduł umożliwia dodanie warunku przestrzennego, kiedy wpisany tekst przez użytkownika ma występować w wypisie i zaświadczeniu.
9.9	Moduł umożliwia zaimportowanie warunku przestrzennego odpowiednio z wypisu oraz zaświadczenia.
9.10	Moduł umożliwia ustawienie domyślnego znaku sprawy, dla wypisu, wyrysu i zaświadczenia.
9.11	Moduł umożliwia zmianę domyślnej stopki i nagłówka wypisu, wyrysu i zaświadczenia.
9.12	Moduł umożliwia włączenie opcji "Zapisz jako" podczas generowania wypisu, wyrysu i zaświadczenia.
9.13	Moduł umożliwia włączenie wersji edytowalnej w edytorze tekstu podczas generowania wypisu, wyrysu i zaświadczenia.
9.14	Moduł umożliwia wyświetlanie nazwy obrębu bez numeru obrębu dla wypisu, wyrysu i zaświadczenia.
9.15	Moduł umożliwia generowanie dokumentu w jednym pliku dla wypisu.
9.16	Moduł umożliwia dodanie znaku wodnego dla wypisu, wyrysu i zaświadczenia.
9.17	Moduł umożliwia dodanie nagłówka do każdej strony dokumentu dla wypisu, wyrysu i zaświadczenia.
9.18	Moduł umożliwia włączenie możliwości wyboru przeznaczeń dla wypisu, wyrysu i zaświadczenia.
9.19	Moduł umożliwia dołączenie stron tytułowych oraz końcowych dla tekstów nieedytowalnych dla wypisu.
9.20	Moduł umożliwia wybranie rodzaju i rozmiaru czcionki dla wypisu, wyrysu i zaświadczenia.
9.21	Moduł umożliwia wybranie koloru, szerokości, odsunięcie, włączenie przerywanej linii, włączenie przezroczystości obrysu działki dla wyrysu.
9.22	Moduł umożliwia dodanie opłaty za legendę dla wyrysu.
9.23	Moduł umożliwia dodanie generowania informacji tekstowej na oddzielnym wydruku od wybranej liczby działki dla wyrysu.
9.24	Moduł umożliwia dodanie opłaty za podgląd rozkładu arkuszy dla wydruków wielostronicowych dla wyrysu.
9.25	Moduł umożliwia naliczanie opłaty za każdą działkę ewidencyjną dla zaświadczenia.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

9.26	Moduł umożliwia wpisanie tytułu wydruku dodatkowego załącznika do uchwały intencjonalnej.
9.27	Moduł umożliwia wpisanie etykiety do dodatkowego załącznika graficznego.
9.28	Moduł umożliwia wybranie skali wydruku dodatkowego załącznika graficznego lub dynamiczne dopasowanie obiektu do ramki wydruku.
9.29	Moduł umożliwia wybranie warstw jakie mają być uwzględnione w dodatkowym załączniku graficznym.
9.30	Moduł umożliwia ustalenie kolejności warstw uwzględnionych w dodatkowym załączniku graficznym.
9.31	Moduł umożliwia wyczyszczenie kompozycji dodatkowego załącznika graficznego.
9.32	Moduł umożliwia zapis lub wczytanie kompozycji dodatkowego załącznika graficznego.

ZŚ.271.34.2025

**Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów**

Moduł merytoryczny - EWIDENCJA ADRESÓW

1. Moduł merytoryczny - EWIDENCJA ADRESÓW - Informacje o obiektach adresowych	
1.1	Moduł umożliwia zarządzanie bazą Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów (EMUiA) w postaci relacyjnej bazy danych (forma tabelaryczna i mapowa).
1.2	Moduł umożliwia dodawanie, usuwanie i edycję obiektów punktowych miejscowości, obiektów liniowych osi ulic, obiektów poligonowych granic placów i skwerów oraz obiektów punktowych adresów.
1.3	W przypadku dodawania do rejestru obiektu miejscowości Użytkownik ma możliwość wskazania punktu z mapy lub dodanie punktu poprzez podanie współrzędnych. Ma również możliwość zapisu danych: TERYT gminy, identyfikator SIMC, nazwa miejscowości (pole obowiązkowe), rodzaj miejscowości, datę początku ważności oraz datę końca ważności, nazwa miejscowości w języku mniejszości narodowych.
1.4	W przypadku dodawania do rejestru obiektu ulicy i placów Użytkownik ma możliwość zapisu danych: pełna nazwa zgodna z uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy lub placu, część nazwy, numer uchwały, identyfikator ULIC, nazwę miejscowości, data uchwały, nazwa ulicy w języku mniejszości narodowych, typ obiektu, datę początku ważności, datę końca ważności, status obiektu.
1.5	W przypadku dodawania do rejestru obiektu punktu adresowego Użytkownik ma możliwość wskazania punktu z mapy lub dodanie punktu poprzez podanie współrzędnych. Ma również możliwość zapisu danych: o położeniu punktu (miejscowość, ulica), danych punktu (numer porządkowy, kod pocztowy, stan punkt, datę nadania numeru porządkowego, datę początku ważności, datę końca ważności, status punktu adresowego) umożliwiając korzystanie ze słowników.
1.6	Moduł umożliwia wyświetlanie w oknie mapy danych dotyczących: punktu miejscowości z nazwami i identyfikatorami TERYT, osi ulic i granic zewnętrzne placów z nazwami i identyfikatorami TERYT, punktów adresowych z numerami porządkowymi, kontury budynków istniejących i w budowie (na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków, BDOT500 lub BDOT10k oraz mapy zasadniczej), granice i numery działek ewidencyjnych (na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków), granice trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, w których gmina jest położona oraz ich identyfikatory TERYT.
1.7	Moduł umożliwia wyświetlanie danych w połączeniu z pozostałymi bazami danych przestrzennych dostępnych w gminie m.in. rejestr MPZP, rejestr STUDIUM oraz innymi danymi dostępnymi za pomocą usług sieciowych WMS i WFS m.in. dane GDOŚ ochrony środowiska, ortofotomapa.
1.8	Moduł umożliwia wyświetlanie treści bazy danych na mapie z podkładem tematycznym m.in. z portali mapowych takich jak Open Street Map, Google Maps.
1.9	Moduł umożliwia generowanie mapy punktów adresowych z możliwością nadania tytułu mapy, określenia skali mapy, dodania legendy, dodatkowego opisu lub obrazu oraz z możliwością dodania dowolnie wybranej treści, formatu i orientacji arkusz mapy.
1.10	Moduł umożliwia prowadzenie pełnej archiwizacji zmienianych danych oraz stanu bazy na zadaną datę.

ZŚ.271.34.2025

**Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów**

1.11	Dane z bazy danych EMUiA muszą zostać udostępniane za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. .
1.12	Moduł umożliwia przekazywanie danych do Państwowego Rejestru Granic oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wraz z powierzchniami jednostek podziałów terytorialnych kraju nowych lub zmienionych danych ewidencyjnych dotyczących adresów i ich lokalizacji przestrzennej również z wykorzystaniem usług sieciowych, o których mowa w art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.242).
1.13	Moduł umożliwia importowanie i eksportowanie bazy danych EMUiA za pomocą pliku GML zgodnie z wymogami instrukcji „Wytyczne dot. aktualizacji przez gminy państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w zakresie adresów” przygotowaną przez CODGiK.
1.14	Moduł umożliwia automatyczną aktualizację dla miejscowości i ulic na podstawie usług słownikowych GUS.
2. Moduł merytoryczny - EWIDENCJA ADRESÓW - Rejestr	
2.1	Moduł posiada rejestr punktów adresowych, rejestr ulic oraz miejscowości (umożliwiający przeglądanie danych archiwalnych, aktualnych i całego zasobu).
2.2	Moduł umożliwia wyświetlanie wszystkich informacji o obiektach zapisanych w bazie danych w oddzielnym oknie rejestru. Rejestr umożliwia przeglądanie rejestrów Punktów adresowych, Ulic i Miejscowości.
2.3	Moduł umożliwia przeglądanie zawartości EMUiA poprzez filtrację danych dla co najmniej: adresu, kodu pocztowego, statusu, stanu, czasu obowiązywania (ważne od, ważne do), typie (ulica, plac, rondo, itd.), miejscowość, rodzaj (np. miasto, wieś, itd.) - zakres danych zależny od typu obiektu.
2.4	Moduł umożliwia przeglądanie zawartości modułu poprzez filtrację danych na podstawie danych zawartych w rejestrze.
2.5	Moduł umożliwia wyszukiwanie obiektów poprzez wpisanie fragmentu dowolnej wartości zapisanej w module z opcją autopodpowiedzi tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków.
2.6	Moduł umożliwia z poziomu widoku mapy wyświetlać informacje szczegółowe (zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze) o wybranym punkcie adresowym, ulicy i miejscowości włączając możliwość otwierania załączników.
2.7	Z poziomu rejestru możliwe jest zaawansowane filtrowanie obiektów poprzez wybór jednego lub wielu atrybutów, tworzenie oddzielnych warunków dla kolejnych atrybutów oraz uwzględnienie zakresu przestrzennego (możliwość wyrysowania geometrii, wskazania obiektu z widoku mapy i wybór warstwy z listy).
2.8	Moduł umożliwia wyświetlanie obiektów w tabeli rejestru wszystkich lub tylko wybranych.
2.9	Moduł umożliwia sortowanie danych zawartych w tabeli rejestru z możliwością sortowania danych po każdej wartości pola rejestru.
2.10	Moduł umożliwia przybliżanie się okna mapy do wskazanego w tabeli rejestru obiektu.
2.11	Moduł umożliwia wyświetlenie informacji szczegółowej wskazanego w tabeli rejestru obiektu.
2.12	Moduł umożliwia edycję i usuwanie wskazanego w tabeli rejestru obiektu.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

2.13	Moduł umożliwia drukowanie wykazu do wybranego formatu, z tabeli rejestru dla wszystkich lub tylko wybranych obiektów z możliwością wybrania informacji o eksportowanych danych.
2.14	Moduł umożliwia zapis wybranego rejestru do pliku xls, pdf, csv, shp oraz doc.
2.15	Moduł daje możliwość wskazania ścieżki zapisu raportu.
2.16	Z poziomu narzędzia istnieje możliwość wpisania nazwy pliku wyjściowego oraz nagłówka dokumentu.
2.17	Moduł umożliwia podgląd pliku przed jego zapisaniem.
2.18	Moduł umożliwia wygenerowanie zawiadomienia lub zaświadczenia z poziomu rejestru dla wskazanego punktu adresowego przez użytkownika.
2.19	Moduł umożliwia skorzystanie z narzędzi zawartych w rejestrze oraz z kopiowania zawartości komórki spod prawego przycisku myszy.
2.20	Rejestr pozwala na zawężanie wyświetlanych obiektów - w widok mapy zgodnie z widokiem tabelarycznym oraz widok tabelaryczny zgodnie z bieżącym widokiem mapy.
3. Moduł merytoryczny - EWIDENCJA ADRESÓW - Pisma	
3.1	Moduł umożliwia generowanie zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego.
3.2	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie do dokumentu zawiadomienia nagłówka składającego się z: znaku sprawy, miejscowości i daty wydania dokumentu, tytułu („ZASWIADCZENIE”).
3.3	Moduł umożliwia generowanie zaświadczenia bez zbędnego uzupełniania danych, dane wprowadzone do bazy danych EMUiA muszą uzupełniać się automatycznie.
3.4	Moduł umożliwia w przypadku nadawania znaku sprawy dokumentu zawiadomienia zapisanie w module stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich przy każdym wydawanym dokumencie zawiadomienia, z możliwością edycji tych znaków w dowolnym momencie.
3.5	W przypadku nadawania daty wydania dokumentu zaświadczenia data bieżąca nadawana jest automatycznie oraz musi istnieć możliwość zmiany jej na dowolną, również wstecz.
3.6	Moduł umożliwia dodanie na początku dokumentu zaświadczenia ustaloną przez Zamawiającego treść wstępu zaświadczenia, z możliwością zmiany tej treści w dowolnym momencie.
3.7	Moduł umożliwia dodanie dodatkowych tekstów i pouczeń.
3.8	Moduł umożliwia dodanie miejsca na pieczęć i podpis oraz adresatów zaświadczenia.
3.9	Moduł umożliwia edycję rejestrowanego zaświadczenia, w wbudowanym edytorze tekstu. Po zakończonej edycji zaświadczenia może zostać zarejestrowane i odpowiednio dodane jako załącznik w danym rejestrze.
3.10	Moduł posiada wbudowany edytor tekstu, który umożliwia zmianę treści zaświadczenia m.in. rozmiaru i stylu czcionki, układu dokumentu, dodanie dodatkowych elementów graficznych.
3.11	Moduł umożliwia, poprzez wbudowany edytor, zapisywanie sporządzanych zaświadczeń w wersji edytowalnej, również bez konieczności tworzenia kolejnych kopii nieedytowalnego dokumentu.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

3.12	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie do dokumentu zawiadomienia nagłówka składającego się z: znaku sprawy, miejscowości i daty wydania dokumentu, tytułu („ZAWIADOMIENIE o nadaniu numeru porządkowego”).
3.13	Moduł umożliwia generowanie zawiadomienia bez zbędnego uzupełniania danych, dane wprowadzone do bazy danych EMUiA muszą uzupełniać się automatycznie.
3.14	Moduł umożliwia w przypadku nadawania znaku sprawy dokumentu zawiadomienia zapisanie w module stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich przy każdym wydawanym dokumencie zawiadomienia, z możliwością edycji tych znaków w dowolnym momencie.
3.15	W przypadku nadawania daty wydania dokumentu zawiadomienia data bieżąca nadawana jest automatycznie oraz musi istnieć możliwość zmiany jej na dowolną, również wstecz.
3.16	Moduł umożliwia dodanie na początku dokumentu zawiadomienia ustaloną przez Zamawiającego treści wstępu zawiadomienia, z możliwością zmiany tej treści w dowolnym momencie.
3.17	Moduł umożliwia dodanie dodatkowych tekstów i pouczeń.
3.18	Moduł umożliwia dodanie miejsca na pieczęć i podpis oraz adresatów zawiadomienia.
3.19	Moduł umożliwia sporządzenie dokumentu w formie uproszczonej oraz rozbudowanej.
3.20	Moduł umożliwia dodanie do dokumentu zawiadomienia załącznika graficznego z lokalizacją punktu w odniesieniu do działek ewidencyjnych.
3.21	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie do dodawanego załącznika graficznego wielkości skali rysunku z możliwością jej zmiany w dowolnym momencie.
3.22	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie do dodawanego załącznika graficznego numeru budynku, który został przedstawiony na rysunku.
3.23	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie do dodawanego załącznika graficznego tytułu załącznika „ZAŁĄCZNIK DO ZAWIADOMIENIA”.
3.24	Moduł umożliwia automatyczne dodawanie do dodawanego załącznika graficznego obrysu przedmiotowego numeru porządkowego nieruchomości.
3.25	Moduł umożliwia zarządzanie treścią dodatkowych warstw przedstawionych na rysunku załącznika poprzez wskazanie warstw dostępnych w projekcie z możliwością zapamiętania wybranych warstw bez konieczności każdorazowego ich wybierania.
3.26	Moduł umożliwia edycję rejestrowanego zawiadomienia, w wbudowanym edytorze tekstu. Po zakończonej edycji zawiadomienie może zostać zarejestrowane i odpowiednio dodane jako załącznik w danym rejestrze.
3.27	Moduł posiada wbudowany edytor tekstu, który umożliwia zmianę treści zawiadomienia m.in. rozmiaru i stylu czcionki, układu dokumentu, dodanie dodatkowych elementów graficznych.
3.28	Moduł umożliwia, poprzez wbudowany edytor, zapisywanie sporządzane zawiadomienie w wersji edytowalnej, również bez konieczności tworzenia kolejnych kopii nieedytowalnego dokumentu.
3.29	Moduł umożliwia stworzenie listy mailingowej, wraz z szablonem maila, dot. zawiadomienia instytucji o nowo dodanym punkcie adresowym.
4. Moduł merytoryczny - EWIDENCJA ADRESÓW - Raporty	

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

4.1	Moduł umożliwia sporządzenie informacji szczegółowych o wybranym punkcie adresowym: nazwa województwa, nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa miejscowości, kod pocztowy, nazwa ulicy, nazwa obrębu ewidencyjnego, numer działki ewidencyjnej, numer budynku, datach ważności, statusie.
4.2	Moduł umożliwia sporządzenie wykazu miejscowości.
4.3	Moduł umożliwia sporządzenie wykazu ulic z możliwością wyboru wykazu dla całej gminy lub dla wybranych miejscowości.
4.4	Moduł umożliwia sporządzenie wykazu punktów adresowych z możliwością wyboru wykazu dla całej gminy, dla wybranych miejscowości lub dla wybranych ulic z możliwością wskazania zakresu czasowego.
4.5	Moduł umożliwia generowanie ogólnych zestawień bazy danych EMUiA.
4.6	Moduł umożliwia generowanie dedykowanego sprawozdania GUGIK 6.00, z możliwością określenia odpowiednich parametrów.
4.7	Moduł umożliwia generowanie wykazów do formatu arkusza kalkulacyjnego z podaniem tytułu wykazu oraz opisu parametrów wykazu.
4.8	Moduł umożliwia generowanie liczby punktów w miejscowościach.
5. Moduł merytoryczny - EWIDENCJA ADRESÓW - Ustawienia	
5.1	Z poziomu ustawień modułu istnieje możliwość wprowadzenia domyślnego znaku zawiadomienia oraz zaświadczenia, który będzie podczytywany w narzędziach zawartych w module.
5.2	Moduł umożliwia wyświetlanie nazwy obrębu bez numeru obręby, ustawienie zapisu kopii dokumentów z edytora tekstu, dodania znaku wodnego oraz ukrycia wyświetlania nazwy miejscowości w wyszukiwarce.
5.3	Moduł umożliwia edycję tekstów do zawiadomienia i zaświadczenia.
5.4	Moduł umożliwia spersonalizowanie karty informacyjnej i załącznika graficznego.
5.5	Moduł umożliwia wybranie ścieżki zapisu karty informacyjnej.
5.6	Moduł umożliwia dostosowanie wyglądu załącznika graficznego poprzez wybór koloru z palety, wpisanie wartości RGB, szerokości i odsunięcia obrysu działki oraz wyboru dostępnych warstw w projekcie, które będą widoczne w załączniku graficznym.
5.7	Moduł umożliwia zapisanie, wczytanie i wyczyszczenie kompozycji załącznika graficznego.
5.8	Moduł umożliwia ustalenie przezroczystości symbolizacji dla wybranych warstw oraz opcję włączenia/wyłączenia etykietowania obiektów dla generowanego załącznika graficznego.
5.9	Moduł umożliwia na zmianę kolejności generowanych informacji na załączniku graficznym.
5.10	Moduł umożliwia zdefiniowanie skali załącznika lub dzięki dostępnej opcji pozwala skorzystać z dynamicznego dopasowania obiektu do ramki wydruku.
5.11	Moduł umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki zapisu dla wykonanej statystyki.
5.12	Moduł umożliwia import i eksport GML dla schematu EMUIA 1 i EMUIA 2.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

5.13	Moduł umożliwia ustawienie automatycznego przesyłania danych do serwisu GUS.
5.14	Moduł umożliwia wpisanie tematu, treści oraz podpisu, który będzie zawarty w mailu.
5.15	Moduł umożliwia dodawanie, edycję oraz usuwanie adresatów do wysyłki mailowej.
5.16	Moduł umożliwia ustawienie automatycznego przesyłania danych do portalu mapowego.
5.17	Moduł umożliwia aktualizację idTERYT dla miejscowości i ulic na podstawie usług słownikowych GUS.
5.18	Moduł zawiera do wyboru styl według rozporządzenia, styl domyślny oprogramowania oraz użytkownik ma możliwość wczytania własnego stylu w postaci pliku .qml.
5.19	Moduł umożliwia wyeksportowanie bieżącej symbolizacji do pliku w lokalizacji wskazanej przez użytkownika.
5.20	Moduł umożliwia wybór pól widocznych w wybranym rejestrze oraz ustawienie sortowania po wskazanym polu rosnąco lub malejąco.
5.21	Moduł umożliwia dodawanie, edycję oraz usuwanie rejestrów użytkownika poprzez nałożenie na rejestr źródłowy warunku filtrowania zaawansowanego.
5.22	Moduł umożliwia spersonalizowanie widoku rejestrów zawartych w module.

PORTAL MAPOWY PODSTAWOWY

Portal Mapowy to dedykowane rozwiązanie w postaci aplikacji webowej przeznaczonej do udostępniania i publikacji danych mapowych w sieci Internet, z wykorzystaniem zdigitalizowanych w ramach zamówienia danych oraz danych dostarczonych przez Zamawiającego (wektorowych lub rastrowych). Portal mapowy to portal ogólnodostępny, gdzie przeglądanie udostępnionych danych jest dostępne bez konieczności rejestracji i logowania. Portal mapowy to rozwiązanie opracowane w technologii responsywnej – możliwość używania aplikacji na urządzeniach mobilnych w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Do działania portalu mapowego nie może być wymagana żadna dodatkowa aplikacja typu plug-in. Portal publikuje dane na ogólnopolskim portalu mapowym pozwalającym na przeglądanie jednocześnie danych planistycznych sąsiednich gmin w celu analizy pobliskich terenów jak i całej Polski. Portal mapowy jest zainstalowany i skonfigurowany na infrastrukturze sprzętowo – systemowej zapewnionej przez Wykonawcę. Portale mapowe są w pełni skonfigurowane i przygotowane przez Wykonawcę na dzień odbioru, bez konieczności pracy konfiguracyjnej ze strony Zamawiającego. Portal mapowy musi mieć odnośniki do oficjalnych stron urzędów oraz stron BIP.

Termin	Wyjaśnienie
Portal mapowy	Witryna internetowa lub jej odpowiednik zapewniająca dostęp do usług wyszukiwania danych przestrzennych, przeglądania danych przestrzennych, pobierania danych

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

	przestrzennych, przekształcania danych przestrzennych, uruchamianie usług danych przestrzennych. Portal mapowy składa się z części: nagłówek, panel boczny, główne okno mapy, pasek narzędzi.
Panel boczny	Część tekstowa portalu mapowego zawierająca dedykowane narzędzia oraz informacje tekstowe dotyczące danych przestrzennych prezentowanych w części mapowej portalu mapowego.
Panel narzędzi	Część narzędziowa portalu mapowego zawierająca dedykowane narzędzia umożliwiające analizę danych przestrzennych prezentowanych w części mapowej portalu mapowego.
Panel mapy	Część mapowa portalu mapowego wizualizująca dane przestrzenne na wybranych podkładzie mapowym zawierająca narzędzia nawigacji mapy oraz informacje o właściwościach mapy.
Zestawienie mapowe	Zbiór określonych grup i warstw danych przestrzennych.
MPZP	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym zintegrowany plan inwestycyjny lub miejskowy plan rewitalizacji.
SUIKZP	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
POG	Plan ogólny gminy.

1. Okno mapy	
1.1	Portal Mapowy posiada podstawowe funkcje nawigacji po mapie: przesuwanie, powiększanie mapy, pomniejszenie mapy, przejście do pełnego zakresu mapy, poprzedni widok, następny widok, pełny widok.
1.2	Portal mapowy posiada funkcję geolokalizacji na mapie.
1.3	Portal mapowy umożliwia przeglądanie danych w zasięgu granicy gminy jednocześnie z możliwością przeniesienia się w dowolną lokalizację na terenie granicy państwa za pomocą dowolnej funkcji nawigacji po mapie.
1.4	Portal mapowy posiada funkcjonalność minimapy, dostępną w lewym górnym rogu aplikacji. Minimapa prezentuje zasięg przestrzenny bieżącego widoku z okna mapy głównej. Za pomocą funkcji Minimapy, użytkownik może uruchomić wyświetlaną w lewym dolnym rogu minimapę o małej skali, za pomocą której możliwe jest przesuwanie widoku mapy o znaczną odległość bez konieczności oddalania, a następnie przybliżania widoku lub przeciągania widoku mapy interaktywnym kursorem. granatowy prostokąt, widoczny na mapie przeglądowej, wskazuje oglądany aktualnie obszar na właściwej mapie. Przeciągając prostokąt kursorem zmieniamy aktualny widok na właściwej mapie.
1.5	Portal mapowy prezentuje bieżące współrzędne kursora myszy.
1.6	Portal mapowy prezentuje bieżącą wielkość skali mapy w formie liczbowej i liniowej.

ZŚ.271.34.2025

**Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów**

2. Narzędzia mapy	
2.1	Portal Mapowy posiada funkcje pomiarów na mapie: pomiar odległości oraz powierzchni, z możliwością pomiaru odległości i powierzchni w metrach (z dokładnością do min. 2 miejsc po przecinku). Podczas wykonywania pomiaru powierzchni i odległości w oknie mapy prezentowane są miary pośrednich składowych werteksów oraz miara końcowa wraz z wynikiem zakończonego pomiaru.
2.2	Portal Mapowy umożliwia wyszukiwanie działek ewidencyjnych poprzez: wybranie z listy obrębu ewidencyjnego oraz wpisanie numeru działki ewidencyjnej. W polu działek ewidencyjnych zwracane są podpowiedzi pasujące do wpisywanej frazy. Po wybraniu podpowiedzi obraz mapy przybliży się do zasięgu wyszukanego działki ewidencyjnej i podświetla obiekt na mapie.
2.3	Portal Mapowy umożliwia wyszukiwanie adresów poprzez: wpisanie w polu wyszukiwarki nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru budynku i numeru lokalu. Podczas wpisywania zwracane są podpowiedzi pasujące do wpisywanej frazy. Po wybraniu podpowiedzi obraz mapy przybliży się do zasięgu wyszukanego adresu i zaznacza obiekt na mapie. Wyszukiwanie ma stosować reguły rozmytości w zakresie ignorowania wielkich liter.
2.4	Portal Mapowy posiada funkcję odczytywania informacji o działce poprzez kliknięcie w punkt w oknie mapy. Informacje prezentowana jest w oddzielnym oknie otwierającym się w oknie mapy. Okno zawiera wartości odczytywane z tabeli atrybutów warstw wektorowych prezentowanych w oknie mapy. Informacje zawarte w oknie informacyjnym to: - numer działki ewidencyjnej, numer obrębu ewidencyjnego, powierzchnia działki ewidencyjnej [m2], nazwa i symbol przeznaczenia terenu w MPZP/SUIKZP/POG, nazwa dodatkowych stref, ograniczeń terenu w MPZP/SUIKZP/POG, numer uchwały MPZP/SUIKZP/POG, data uchwały MPZP/SUIKZP/POG, nazwa MPZP/SUIKZP/POG, plik legendy do rysunku MPZP/SUIKZP/POG, plik rysunku MPZP/SUIKZP/POG [geotiff], plik rysunku MPZP/SUIKZP/POG [pdf], plik tekstu uchwały MPZP/SUIKZP/POG, plik app [gml], - nazwa zabytku, kategoria zabytku, czas powstania zabytku, materiał zabudowy zabytku, stan zachowania zabytku, status zabytku, data wpisu do rejestru zabytków, numer w rejestrze zabytków, numer w GEZ, znak sprawy decyzji o warunkach zabudowy / celu publicznego, nr decyzji o warunkach zabudowy / celu publicznego, data wydania decyzji o warunkach zabudowy / celu publicznego, status decyzji o warunkach zabudowy / celu publicznego, rodzaj inwestycji decyzji o warunkach zabudowy / celu publicznego, rodzaj robót decyzji o warunkach zabudowy / celu publicznego, opis decyzji o warunkach zabudowy / celu publicznego, uwagi decyzji o warunkach zabudowy / celu publicznego, rodzaj POŚ. Okno informacyjne posiada funkcję kopiowania linku z bieżącej lokalizacji okna mapy w celu otworzenia adresu w nowej zakładce okna przeglądarki w tej samej lokalizacji mapy. W przypadku aktywnego pop-up informacji o działce, skopiowany link na nowej zakładce otworzy się nie tylko w tej samej lokalizacji, ale również uruchomi dla tej samej lokalizacji od razu okno z informacją o działce.
2.5	Portal mapowy dla punktów adresowych oraz dla obiektów zabytkowych wyświetla dodatkowe tablice informacyjne: dla adresów tablica z nazwą ulicy, numerem budynku, nazwą miejscowości, dla obiektów zabytkowych grafikę oznaczenia zabytku i nazwę obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków.
2.6	Portal Mapowy posiada funkcję zmiany podkładów mapowych z opcjami: Open Street Maps, Ortofotomapa Geoportal 2, Ochrona środowiska GDOŚ, hipsometria, bez podkładu.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

2.7	Portal mapowy posiada funkcję przeglądania danych WMS oraz pobierania danych WFS. Portal umożliwi udostępnianie usług WMS, WFS dla dowolnych zasobów udostępnionych na portalu mapowym.
2.8	Portal mapowy umożliwi dodawanie do obszaru mapy dowolnego adresu WMS.
2.9	Portal Mapowy daje możliwość pobierania danych wektorowych, dla wybranej działki z mapy lub dla wybranego z listy rozwijalnej obrębu oraz numeru działki ewidencyjnej z uwzględnieniem ustawień: formatu pobranych danych (csv, dxf, gml, kml, shp), układu współrzędnych (PL-2000, PL-1992, WGS84, WGS 84 - Pseudo-Mercator, lub inny określając jedynie kod EPSG), rodzaju danych (granica działki ewidencyjnej, granice przeznaczeń oraz innych ustaleń MPZP).
2.10	Portal Mapowy posiada narzędzie wydruku mapy, otwierające się w oddzielnej stronie portalu prezentujące rzeczywisty podgląd wydruku, domyślnie podczytując bieżący zakres z okna mapy. Podgląd wydruku daje możliwość zmiany zakresu wydruku poprzez przesuwanie mapy. Narzędzie wydruku mapy posiada opcje: wyboru formatu (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6), orientację poziomą i pionową, format wydruku (PDF, HTML), wybór skali, miejsce na dodanie tytułu mapy, możliwość dołączenia skali liczbowej. Do wygenerowanego wydruku dodawana jest domyślnie informacja tekstowa: "Uwaga. Ten wydruk ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako dokument oficjalny."
2.11	Portal mapowy daje możliwość przejścia do Google Street View, otwierając oddzielne okno Google Street View z bieżącą lokalizacją na portalu mapowym.
3. Zestawienia mapowe	
3.1	Portal mapowy prezentuje wszystkie dane będące w posiadaniu Zamawiającego oraz będące przedmiotem zamówienia tj.: Planowanie przestrzenne, Decyzje WZ i ULICP, Ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów, Ewidencję wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - EKOLOG, Gminna Ewidencja Zabytków, Oświetlenie, Ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków, Ochrona przyrody, Wycinka drzew.
3.2	Portal mapowy udostępni dane w formie zestawień mapowych dostępnych pod oddzielnymi kafelkami (włączanie/wyłączanie całej grupy zestawienia mapowego).
3.3	Portal Mapowy daje możliwość zmiany przezroczystości wczytanych danych poprzez suwak przezroczystości.
4. Rejestry	
4.1	Portal mapowy posiada opcję przeglądania rejestru danych MPZP, uwzględniając: podział na wszystkie uchwały, obowiązujące, w opracowaniu, podział rejestru na kolumny (nazwa, numer uchwały, data, status), możliwość bezpośredniego przybliżenia się do zasięgu uchwały z poziomu rejestru, możliwość kopiowania link do widoku planu, możliwość pobrania treści i załącznika graficznego uchwały, możliwość pobrania załącznika APP (geoTIFF, GML, legendę), możliwość wyszukania uchwały po nazwie.
4.2	Portal mapowy posiada opcję przeglądania rejestru metadanych oraz zbiorów danych przestrzennych dla danych zagospodarowania przestrzennego.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

DIGITALIZACJA DOKUMENTÓW I REJESTRÓW GMINNYCH

1. Wykonawca musi przetworzyć posiadane przez Zamawiającego miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obowiązujące zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 242) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz według standardu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1916) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 października

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2409), a także zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.).

2. Zamawiający przekaze Wykonawcy wykaz uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obowiązujących.
3. Zamawiający przekaze Wykonawcy Rysunki posiadanych planów w wersji elektronicznej lub cyfrowej (o ile taką posiada).
4. Zamawiający przekaze Wykonawcy teksty planów w wersji edytowalnej, umożliwiającej kopiowanie tekstu.
5. W przypadku braku edytowalnej wersji uchwały Wykonawca nie jest zobowiązany do digitalizacji materiałów tekstowych w wersji przekazanej przez Zamawiającego.
6. Zamawiający przekaze dane w formie uporządkowanej, a w przypadku przekazywania plików, nazwy plików będą umożliwiały jednoznaczne powiązanie pliku z uchwałą wskazaną w przekazanym wykazie.
7. Wykonawca zeskanuje do postaci elektronicznej rastrowej (jpg, pdf, lub tiff) wszystkie rysunki MPZP przekazane przez Zamawiającego będące wyłącznie w wersji analogowej, lub których wersja cyfrowa jest nieczytelna lub niezdatna do wektoryzacji.
8. Poprawnie utworzone dane dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) muszą składać się z pliku wektorowego (ESRI shapefile (shp. – plik przechowujący geometrię obiektu; shx. – plik indeksowy; dbf. – plik przechowujący dane atrybutowe (tabelaryczne); prj. – plik przechowujący informację na temat układu współrzędnych i odwzorowania) i z pliku rastrowego (geotiff).
9. Wykonawca wszystkim rysunkom MPZP przekazanym przez Zamawiającego nada georeferencje (skalibruje do postaci plików geoTIFF) w układzie współrzędnych EPSG 2180 (PUWG 92).
10. Usługa kalibracji danych referencyjnych do Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992 musi zachowywać: dokładność $RMS \leq 1\text{mm}$ w skali mapy, format .tif i georeferencja w formacie .tfw oraz w oryginalnej rozdzielczości głębi kolorów.
11. Pliki rastrowe MPZP (geotiff) muszą być nazwane zgodnie z numerem uchwały i numerem załącznika uchwalonego rysunku MPZP np. II_15_2006_zal1, II_15_2006_zal2, XXXII_263_14_zal1.
12. Dla usługi kalibracji danych referencyjnych Wykonawca powinien tworzyć i przechowywać w formacie graficznym lub tekstowym informacje, przedstawiające liczbę punktów dopasowania, rozkład przestrzenny punktów, współrzędne punktów dostosowania w układzie PUWG 92, błędy dopasowania na każdym punkcie wyrażone w metrach oraz rodzaj użytej transformacji. Wykonawca udostępni ww. informacje na życzenie Zamawiającego. Usługa kalibracji danych referencyjnych musi odbyć się z wykorzystaniem transformacji afinicznej 1. lub 2. stopnia z zachowaniem równomiernego rozkładu punktów dopasowania. Dopuszczalna jest kalibracja z wykorzystaniem transformacji elastycznej.
13. Wszelkie kwestie sporne wynikające z jakości i dokładności rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

14. Wykonawca ma możliwość przycięcia załączników graficznych uchwały do granicy MPZP.
15. Wykonawca sporządzi pliki (HTML) do automatycznego generowania wypisów, na podstawie przekazanych przez Zamawiającego edytowalnych wersji treści uchwał, a jeśli nie będzie to możliwe na podstawie wersji uchwał, które zostaną przez Wykonawcę dostosowane do edytowalnej wersji umożliwiającej sporządzanie plików (HTML) do automatycznego generowania wypisów.
16. Wykonawca przygotowuje pliki (PDF) do automatycznego generowania wyrysów, tj. legendy do poszczególnych załączników graficznych MPZP.
17. Wykonawca przygotowuje odpowiednie elementy nagłówka i stopki wypisu, wyrysu lub zaświadczenia MPZP.
18. Wykonawca wektoryzuje rysunki MPZP przekazane przez Zamawiającego do postaci wektorowej shapefile (shp) obowiązkowo uwzględniając:
19. Usługę wektoryzacji danych, która musi obejmować wektoryzację przekazanych rysunków MPZP.
20. Transformację MPZP, która obejmie przetworzenie do postaci cyfrowej wszystkich ustaleń MPZP: granice MPZP, przeznaczenia MPZP, pozostałe ustalenia MPZP punktowe, pozostałe ustalenia MPZP liniowe, pozostałe ustalenia MPZP powierzchniowe, zgodnie z legendą rysunków MPZP oraz opisami tekstowymi uchwał MPZP wraz z utworzeniem i wypełnieniem tabeli atrybutów.
21. Wszystkie przeznaczenia MPZP, które muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpszp_przeznaczenia”.
22. Wszystkie granice planów MPZP, które muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpszp_granice”.
23. Wszystkie obiekty liniowe, które muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpszp_dodatkowe_linie”.
24. Wszystkie obiekty punktowe, które muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpszp_dodatkowe_punktowe”.
25. Wszystkie obiekty powierzchniowe, które muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile), powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpszp_dodatkowe_powierzchniowe”.
26. Usługę wektoryzacji danych, która musi być zapisana do formatu .shp w układzie Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992 (EPSG 2180).
27. Usługę wektoryzacji danych, która musi obejmować wszystkie przekazane dane z dokładnością $\leq 0.5\text{mm}$ w skali mapy i zachowaniem topologii obiektów powierzchniowych oraz liniowych (tj. styczność obiektów, brak dziur w geometrii obiektów, nienakładanie wykluczających się wzajemnie obiektów), a także z uwzględnieniem zabiegów kartograficznych stosowanych na mapach takich jak zmiana grubości linii, przesunięcia kartograficzne obiektów. W tym: przeznaczenia, granice i wszystkie warstwy z ustaleń dodatkowych muszą być dociągnięte do wierzchołków wektorowych działek ewidencyjnych, przeznaczenia (obiekty poligonowe) nie mogą na siebie nachodzić, pokrywać się oraz nie mogą mieć szczelin, dziur - muszą być poprawne topologicznie, wyrysowanie obiektów musi uwzględniać zabiegi kartograficzne stosowane na mapach np. grubości linii, przesunięcia kartograficzne obiektów, wszystkie

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

obiekty powierzchniowe (obiekty poligonowe) takie jak strefy, granice obszarów, zasięgi obszarów muszą być narysowane obiektem poligonowym. Do obiektów powierzchniowych zaliczyć należy np. strefę ochronną od cmentarza, granicę obszaru górniczego, Główny Zbiornik Wód Podziemnych itp. Obiekty te nie mogą być wyrysowane poza granicą obszaru opracowania i powinny być dociągnięte do wierzchołków wektorowych działek ewidencyjnych. Do obiektów liniowych zaliczyć należy np. nieprzekraczalną linię zabudowy, linię energetyczną, gazową, ścieżkę rowerową i inne.

28. Obiekty nie powinny być rysowane poza granicą obszaru opracowania. Obiekty punktowe nie mogą być wyrysowane poza granicą obszaru opracowania.
29. Dodatkowe ustalenia MPZP powierzchniowe mogą zostać dostosowane/przedstawione z wersji poligonów na linie (warstwa STREFY_LINIE) - wizualizacja odzwierciedlająca załącznik graficzny uchwały; nie wpłynie to na zmianę/ograniczenie np.: informacji o działce."
30. Usługę wektoryzacji danych, która musi obejmować uzupełnienie tabeli atrybutów zgodnie z informacjami zawartymi na wektoryzowanym dokumencie - rysunkiem MPZP oraz powiązaniem z nim załącznikiem tekstowym - uchwałą MPZP. Tabela atrybutów powiązana z geometrią obiektów musi być zapisana z kodowaniem w formacie UTF-8. Schemat tabeli do uzupełnienia w atrybuty przedstawiony jest w załączniku nr 1. W tabeli atrybutów warstwy, kolumna OPIS musi być uzupełniona zgodnie z legendą rysunku MPZP oraz tekstem uchwały MPZP.
31. Opisy przeznaczeń, kierunków oraz dodatkowych ustaleń punktowych, powierzchniowych i liniowych powinny być podpisane z dużej litery np. „Tereny zabudowy...”.
32. Zamawiający pod pojęciem "dodatkowych ustaleń MPZP powierzchniowych/ liniowych/ punktowych" ma na myśli pozostałe ustalenia MPZP (nakazy, zakazy, ograniczenia, dopuszczenia), poza przeznaczeniami MPZP, takie jak: strefa zalewowa, linie zabudowy, zabytek ewidencyjny itp.
33. Wykonawca musi przygotować symbolizację przeznaczeń MPZP na podstawie kolumny „S_STANDARD” z warstwy wektorowej „PRZEZNACZENIA MPZP” uwzględniając symbolizację określoną w załączniku 1. do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zapisać symbolizację do pliku warstwy.
34. Wykonawca musi przygotować symbolizację przeznaczeń MPZP na podstawie kolumny „S_ORYGINAL” z warstwy wektorowej „PRZEZNACZENIA MPZP, odpowiadająca bezpośrednio oznaczeniom pochodzącym z załącznika graficznego uchwały.
35. Wykonawca musi przygotować symbolizację przeznaczeń MPZP na podstawie kolumny „HILUCS” z warstwy wektorowej „PRZEZNACZENIA MPZP, wartości kolumny symbolizacji przekazane przez Zamawiającego Symbolizacja (standardowa).
36. Wykonawca musi przygotować symbolizację przeznaczeń MPZP na podstawie kolumny „S_STAND_22” z warstwy wektorowej „PRZEZNACZENIA MPZP” uwzględniając symbolizację określoną w załączniku 1. do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zapisać symbolizację do pliku warstwy.

ZŚ.271.34.2025

***Dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej dla obszarów
z terenu gminy Mieroszów***

37. Wykonawca pozostałym obiektom warstw wektorowych musi nadać symbolizację najbardziej zbliżoną do oryginalnych oznaczeń poszczególnych rysunków MPZP i uzgodnioną z Zamawiającym oraz zapisać symbolizację do pliku warstwy (qml/qlr)."
38. Symbolika warstw wektorowych jest nieskalowalna (jednostki mapy), co oznacza, że wielkości symboli w miarę zwiększania lub zmniejszania skali nie zmieniają swoich proporcji względem siebie. W miarę zwiększania skali - grubości linii powinny być odpowiednio większe, w miarę zmniejszania skali – odpowiednio mniejsze.
39. Wykonawca musi przetworzyć posiadane przez Zamawiającego dokumenty planistyczne do postaci cyfrowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 242) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz według standardu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1916) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2409), a także zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.).
40. Wykonawca musi zaimportować Ewidencję miejscowości ulic i adresów gminy z posiadanego pliku GML o schemacie zgodnym z wymogami Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z późniejszymi zmianami i aktów wykonawczych do tego rozporządzenia.
41. Tabela atrybutów powiązana z geometrią obiektów musi być zapisana z kodowaniem w formacie UTF-8.
42. Wykonawca obiektom warstw wektorowych musi nadać symbolizację oraz zapisać symbolizację do pliku warstwy.
43. Wykonawca utworzy bazę w układzie współrzędnych EPSG 2180 (PUWG 92).