

ZARZĄDCA OBIEKTU:



Gmina Mieroszów
Burmistrz Mieroszowa
pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

PROTOKÓŁ
KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO
nr 10/M/2025- przegląd podstawowy
(Kontrola okresowa, co najmniej raz w roku)



DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU:

Jednolity Numer Inwentarzowy:	<i>brak danych</i>
Rodzaj obiektu:	<i>most drogowy</i>
Numer drogi:	--
Kilometraż:	--
Najbliższa miejscowość:	<i>Mieroszów</i>
Rodzaj i nazwa przeszkody:	<i>rzeka Ścinawka</i>

Wykonawca przeglądu:



P.P.H.U. MAXDROGI Dawid Rakoczy
ul. Żywiecka 89/2, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: (33) 810 14 87, +48 513 775 006
e-mail: biuro@maxdrogi.pl, www.maxdrogi.pl
NIP: 9372595187, REGON: 241943775



Pracownia Projektowa
PROBUD

Pracownia Projektowa PROBUD Wojciech Knora
ul. Górna 35B/7; 44-122 Gliwice
tel. +48 501 057 246
e-mail: p.p.probud@o2.pl
NIP: 6291723283, REGON: 240531786

1. Karta okresowej kontroli rocznej nr 10/M /2025
przeglądu podstawowego obiektu mostowego

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI): <i>brak danych</i>	5	JAD: <i>Burmistrz Mieroszowa</i>									
2	Nr drogi <i>--</i>	6	Najbliższa miejscowość: <i>Mieroszków</i>									
3	Kilometraż <i>--</i>	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: <i>rzeka Ścinawka</i>									
4	Materiał konstrukcyjny dźwigarów: <i>Stal</i>	8	Długość obiektu: <i>6,40 [m]</i>									
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia						Ocena stanu	Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania		
1	Nasypy i skarpy							-				
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	DA	NA	UA	RA			3	NIE			
3	Nawierzchnia jezdni	ND	UD	KD	RD			3	NIE			
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki							-				
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	AS	KS	NS	DS	US		3	NIE			
6	Belki podporeczne, gzymsy							-				
7	Urządzenia odwadniające							4	NIE			
8	Izolacja pomostu	CA						0	NIE			
9	Konstrukcja pomostu	KD	ND					4	NIE			
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NS	AS	KS	OS			2	NIE			
11	Łożyska	AS	KS					3	NIE			
12	Urządzenia dylatacyjne							-				
13	Przyczółki	LK	WK	OK	UK	NK		3	NIE			
14	Filary							-				
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	WT	NT					3	NIE			
16	Przeguby							-				
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka							-				
18	Urządzenia ochrony środowiska							-				
19	Zakotwienia ciągów							-				
20	Cięgna							-				
21	Urządzenia obce, w tym windy							-				
22	Schody i pochylnie							-				
23	Pomosty, wózki i drabiny rewizyjne							-				
24	Instalacje elektryczne i odgromowe							-				
25	Inne elementy wyposażenia							-				
Stan pogody:		<i>SUCHO</i>						Ocena średnia obiektu:	<i>2,80</i>			
Temperatura:		<i>-4 °C</i>						OCENA CAŁEGO OBIEKTU:	<i>2,00</i>			
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):												
<i>Brak uszkodzeń, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.</i>												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):												
<i>Nie występują</i>												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***												
Parametr								Ograniczenie**	Ocena			
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego								-	-			
2. Aktualna nośność obiektu								-	-			
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów								-	-			
4. Szerokość skrajni na obiekcie								-	-			
5. Wysokość skrajni na obiekcie								-	-			
6. Światło / skrajnia pod obiektem								-	-			
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:												
<i>Nie dotyczy</i>												
NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:												
<i>Wykonano podstawowe prace utrzymaniowe na obiekcie i w jego otoczeniu</i>												

WNIOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	nie	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	nie	
8. Oznakowanie obiektu	nie	
9. Przeprowadzenie <i>przeglądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	nie	
10. Przeprowadzenie <i>przeglądu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	nie	
11. Wykonanie prac porządkowych (czystość i konserwacja)	tak	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:	TAK	

UWAGI:

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU				
	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1.	inż. Wojciech Knora	SLK/1061/POOM/05	<i>Knora</i>	18.12.2025
2.				

DECYZJA / WNIOSEK* KIEROWNIKA WYDZIAŁU

Data: pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

	Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1.					
2.					

DECYZJA OSOBY UPRAWNIONEJ (wypełnić tylko gdy jest wniosek Kierownika Wydziału)

Data: pieczęć i podpis

ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu *
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń obiektu *
3. Protokoły z kontroli sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, elektroenergetycznych lub innych, które stanowią elementy obiektu (nie stanowią urządzeń obcych) i których zarządcą jest Gmina Mieroszów.*
4. Protokół z badania uszynienia, instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od-porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, które stanowią elementy obiektu (nie stanowią urządzeń obcych) i których zarządcą jest Gmina Mieroszów, w przypadku przeglądu rozszerzonego obiektu.*

* niepotrzebne skreślić, ** wpisać "tak" lub "nie", *** wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

2. Zalecenia pokontrolne

Lp.	Rodzaj zalecenia	Tryb / Data wykonania
1	Uzupełnienie pęknięć i ubytków w konstrukcji nawierzchni jezdni na dojeździe do obiektu	1 / 31.12.2026
2	Wymiana uszkodzonych desek nawierzchni na obiekcie	1 / 31.12.2026
3	Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie brakujących szczelin w konstrukcji balustrady	1 / 31.12.2026
4	Oczyszczenia i uzupełnienie uszkodzonych powłok ochronnych balustad,	1 / 31.12.2026
5	Oczyszczenie z zanieczyszczeń i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji nośnej	1 / 31.12.2026
6	Uzupełnienie uszkodzeń i wykruszonych spoin w konstrukcji przyczółka	1 / 31.12.2026
7	Usunięcie z terenu przyległego i podmostowego roślinności i zanieczyszczeń	1 / 31.12.2026
Poza wyszczególnionymi zaleceniami należy wykonywać podstawowe prace utrzymaniowe na obiekcie, dla pozostałych stwierdzonych nieprawidłowości nie ma potrzeby wykonywania prac naprawczych do czasu wykonania kolejnej kontroli		

3. Metody i środki użytkowania elementów obiektu narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników

Użytkowanie wszystkich elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem

TAK ☒ NIE* ☐

Lp.	Wyszczególnienie elementów dla których metody i środki użytkowania są inne niż zakładane	
	Element	Zalecane metody i środki użytkowania

*jeżeli „NIE” to należy wyszczególnić tylko te elementy obiektu, których stan nie pozwala na ich używanie zgodnie z przeznaczeniem

4. Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa	Wartość robót
1	Nasypy i skarpy						
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Uzupełnienie pęknięć i ubytków w konstrukcji nawierzchni jezdni na dojeździe do obiektu	1	m ²	10	120	1200,00
3	Nawierzchnia jezdni	Wymiana uszkodzonych desek nawierzchni na obiekcie	1	m ²	5	160	800,00
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie brakujących szczebli w konstrukcji balustrady	1	kpl	1	1000	1000,00
		Oczyszczenia i uzupełnienie uszkodzonych powłok ochronnych balastad,	1	m	16	85	1360,00
6	Belki podporęczowe, gzymsy						
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu	Wymiana izolacji na obiekcie	2	m ²	34	200	6800,00
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dwigarów głównych	Oczyszczenie z zanieczyszczeń i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji nośnej	1	kpl	1	20000	20000,00
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki	Uzupełnienie uszkodzeń i wykruszonych spoin w konstrukcji przyczółka	1	m ²	8	100	800,00
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Usunięcie z terenu przyległego i podmostowego roślinności i zanieczyszczeń	1	m ²	100	35	3500,00
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia ciągów						
20	Cięgna						
21	Urządzenia obce, w tym windy						
22	Schody i pochylnie						
23	Pomosty, wózki i drabiny rewizyjne						
24	Instalacje elektryczne i odgromowe						
25	Inne elementy wyposażenia						
Ogółem wartość robót [PLN]							35 460,00

WYKONAWCA PRZEGLĄDU		
Tytuł, imię i nazwisko	Data i podpis	Uwagi
inż. Wojciech Knora	18.12.2025 	

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data i podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data i podpis	Uwagi